



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny  
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

## ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60210-0358/21

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Baterie sanitarne jednouchwytowe specjalne (lekarskie) MEDICA oraz baterie sanitarne czasowe TIMEPRESS**

Zawierający / containing: **mosiądz według specyfikacji producenta, stal nierdzewną, EPDM, NBR70 i inne materiały zgodnie dokumentacją producenta**

Przeznaczony do / destined: **montażu w instal. służących do przesyłania zimnej wody przezn. do spożycia i ciepłej wody w bud. mieszk. i obiektach użyteczn. publicznej, w tym ośw.-wychowawczych, st. zdrowia, w tym w salach operacyjnych, zakł.usług.i przemysł.,w tym branży spożywczej**


Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Po zamontowaniu i dłuższej przerwie w użytkowaniu baterie należy przez chwilę przepłukać silnym strumieniem wody. Atest nie dotyczy parametrów technicznych wyrobu/The hygienic certificate does not apply to technical parameters of the product.

W przypadku montażu baterii w obiektach służby zdrowia należy kierować się wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2012 r., poz. 739).

Wytwórca / producer:

VALVEX S.A.  
34-240 Jordanów  
ul. Nad Skawą 2



Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

VALVEX S.A.  
34-240 Jordanów  
ul. Nad Skawą 2

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2024.05.14 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2024.05.14 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 14 maja 2021

The date of issue of the certificate: 14th May 2021

Kierownik  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

*z p. Maciej S...*  
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH