

## KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr BMIX/D5/2020

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

- a. FRESCO CHROM bat. zlewozmywakowa
- b. ASTER CHROM bat. zlewozmywakowa
- c. ASTER CZARNY-MIEDŹ bat. zlewozmywakowa
- d. MASALA CHROM bat. zlewozmywakowa
- e. VITAL CHROM bat. umywalkowa
- f. VITAL CHROM bat. zlewozmywakowa
- g. KOSTEL CHROM bat. umywalkowa
- h. KOSTEL CHROM bat. zlewozmywakowa
- i. KOSTEL CHROM bat. zlewozmywakowa
- j. ALPINIA CHROM bat. wannowa
- k. ALPINIA CHROM bat. wannowa
- l. ALPINIA VITAL CHROM bat. umywalkowa
- m. ALPINIA CHROM bat. umywalkowa wysoka
- n. ALPINIA CHROM bat. umywalkowa
- o. ALPINIA VITAL CHROM bat. umywalkowa
- p. ALPINIA CHROM bat. umywalkowa wysoka
- q. ALPINIA CHROM bat. umywalkowa
- r. ALPINIA CHROM bat. umywalkowa
- s. ALPINIA CHROM bat. bidetowa
- t. ALPINIA CHROM bat. bidetowa
- u. ALPINIA CHROM bat. bidetowa
- v. ALPINIA VITAL CHROM bat. natryskowa
- w. ALPINIA CHROM bat. natryskowa
- x. ALPINIA CHROM bat. natryskowa podtynkowa
- y. ALPINIA CHROM ECO bat. umywalkowa
- z. ALPINIA CHROM ECO VITAL bat. umywalkowa
- aa. ALPINIA CHROM ECO bat. umywalkowa wysoka
- bb. ALPINIA CHROM bat. umywalkowa
- cc. ALPINIA CHROM bat. zlewozmywakowa
- dd. GERBERA CHROM bat. zlewozmywakowa
- ee. GERBERA CZARNY-CHROM bat. zlewozmywakowa
- ff. GERBERA NERO bat. zlewozmywakowa
- gg. GERBERA CZERWONY-CHROM bat. zlewozmywakowa
- hh. GERBERA BIAŁY-CHROM bat. zlewozmywakowa
- ii. CHABER CHROM bat. wannowa
- jj. CHABER CHROM bat. umywalkowa
- kk. CHABER CHROM bat. umywalkowa z boczną dźwignią
- ll. CHABER CHROM bat. umywalkowa
- mm. CHABER CHROM bat. umywalkowa z boczną dźwignią
- nn. CHABER CHROM bat. natryskowa
- oo. CHABER ECO CHROM bat. umywalkowa
- pp. CILANTRO CHROM bat. wannowa
- qq. CILANTRO CHROM bat. wannowa
- rr. CILANTRO, CHROM bat. wannowa
- ss. CILANTRO CHROM bat. wannowa
- tt. CILANTRO CHROM bat. umywalkowa wysoka
- uu. CILANTRO CHROM bat. umywalkowa
- vv. CILANTRO CHROM bat. umywalkowa
- ww. CILANTRO CHROM bat. bidetowa
- xx. CILANTRO CHROM bat. bidetowa
- yy. CILANTRO CHROM bat. bidetowa podtynkowa
- zz. CILANTRO CHROM bat. natryskowa
- aaa. CILANTRO NERO bat. wannowa
- bbb. CILANTRO NERO bat. wannowa
- ccc. CILANTRO NERO bat. umywalkowa wysoka
- ddd. CILANTRO NERO bat. umywalkowa
- eee. CILANTRO NERO bat. umywalkowa
- fff. CILANTRO NERO bat. bidetowa
- ggg. CILANTRO NERO bat. bidetowa
- hhh. CILANTRO NERO bat. bidetowa podtynkowa
- iii. CILANTRO NERO bat. natryskowa
- jjj. JASMIN CHROM bat. wannowa
- kkk. JASMIN CHROM wannowa 3-otworowa
- lll. JASMIN CHROM bat. umywalkowa wysoka
- mmm. JASMIN CHROM bat. umywalkowa
- nnn. JASMIN CHROM bat. umywalkowa wysoka
- ooo. JASMIN CHROM bat. umywalkowa
- ppp. JASMIN CHROM bidetowa
- qqq. JASMIN CHROM bidetowa
- rrr. JASMIN CHROM bat. bidetowa podtynkowa
- sss. JASMIN CHROM natryskowa
- ttt. JASMIN CHROM natryskowa podtynkowa
- uuu. JASMIN CHROM natryskowa podtynkowa
- vvv. JASMIN ECO CHROM bat. umywalkowa wysoka
- www. JASMIN NERO bat. wannowa
- xxx. JASMIN NERO bat. 3-otworowa
- yyy. JASMIN NERO bat. umywalkowa wysoka
- zzz. JASMIN NERO bat. umywalkowa
- aaaa. JASMIN NERO bidetowa
- bbbb. JASMIN NERO bidetowa podtynkowa
- cccc. JASMIN NERO natryskowa
- dddd. JASMIN NERO natryskowa podtynkowa
- eeee. JASMIN NERO natryskowa podtynkowa
- ffff. KALIA CHROM bat. wannowa
- gggg. KALIA CHROM bat. umywalkowa wysoka
- hhhh. KALIA CHROM bat. umywalkowa
- iiii. KALIA CHROM bat. umywalkowa
- jjjj. KALIA CHROM bat. bidetowa
- kkkk. KALIA CHROM bat. bidetowa podtynkowa
- llll. KALIA CHROM bat. natryskowa
- mmmm. LEMON CHROM bat. wannowa
- nnnn. LEMON CHROM bat. umywalkowa
- oooo. LEMON CHROM bat. umywalkowa z boczną dźwignią
- pppp. LEMON CHROM bat. natryskowa

qqqq. ARNIKA CHROM bat. bidetowa podtynkowa  
rrrr. ARNIKA TITANIUM bat. bidetowa podtynkowa  
ssss. ARNIKA NERO bat. bidetowa podtynkowa  
tttt. AGAWA CHROM bat. bidetowa podtynkowa  
uuuu. SILIA CHROM bat. zlewozmywakowa  
vvvv. SILIA STAL-CZARNA bat. zlewozmywakowa  
wwww. SILIA ŻŁOTA bat. zlewozmywakowa

xxxx. BOX podtynkowy mieszaczowy  
yyyy. Korpus BOXa podtynkowego mieszaczowego  
zzzz. ALPINIA CHROM bat. umywalkowa  
aaaa. ALPINIA VITAL CHROM bat. umywalkowa  
bbbb. VIOLA CHROM bat. wannowa  
ccccc. VIOLA CHROM bat. umywalkowa wysoka  
dddd. VIOLA CHROM bat. umywalkowa

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: baterie sanitarne udostępniane pod kodami:

a. BAF 064M	ll. BGC 021M	www. BGJ N10M
b. BCA 064M	mm. BGC 021M	xxx. BGJ N13M
c. BCA B64M	nn. BGC 040M	yyy. BGJ N20K
d. BCS 064M	oo. BGCE021M	zzz. BGJ N20M
e. BDS 021C	pp. BGI 010M	aaaa. BGJ N30M
f. BDS 060C	qq. BGI 011M	bbbb. BGJ N34M
g. BFK 021M	rr. BGI 013M	cccc. BGJ N40M
h. BFK 060M	ss. BGI 017M	dddd. BGJ N44L
i. BFK 062M	tt. BGI 020K	eeee. BGJ N44P
j. BGA 010M	uu. BGI 020M	fff. BGK 010M
k. BGA 017M	vv. BGI 021M	gggg. BGK 021K
l. BGA 020C	ww. BGI 030M	hhhh. BGK 021M
m. BGA 020K	xx. BGI 031M	iiii. BGK 021N
n. BGA 020M	yy. BGI 034M	jjjj. BGK 031M
o. BGA 021C	zz. BGI 040M	kkkk. BGK 034M
p. BGA 021K	aaa. BGI N10M	llll. BGK 040M
q. BGA 021M	bbb. BGI N13M	mmmm. BGL 010M
r. BGA 027M	ccc. BGI N20K	nnnn. BGL 020M
s. BGA 030M	ddd. BGI N20M	oooo. BGL 020N
t. BGA 031M	eee. BGI N21M	pppp. BGL 040M
u. BGA 034M	fff. BGI N30M	qqqq. BQA 034M
v. BGA 040C	ggg. BGI N31M	rrrr. BQA D34M
w. BGA 040M	hhh. BGI N34M	ssss. BQA N34M
x. BGA 044P	iii. BGI N40M	tttt. BQG 034M
y. BGAE021M	jjj. BGJ 010M	uuuu. BQS 073M
z. BGAE021C	kkk. BGJ 013M	vvvv. BQS B730
aa. BGAE021K	lll. BGJ 020K	wwww. BQS Z73M
bb. BGA 056M	mmm. BGJ 020M	xxxx. BXY X44M
cc. BGA 063M	nnn. BGJ 021K	yyyy. BXY M44M
dd. BGB 072M	ooo. BGJ 021M	zzzz. BGAH020M
ee. BGB B720	ppp. BGJ 030M	aaaa. BGAH020C
ff. BGB N72M	qqq. BGJ 031M	bbbb. BCI 010M
gg. BGB R720	rrr. BGJ 034M	ccccc. BCI 021K
hh. BGB W720	sss. BGJ 040M	dddd. BCI 020M
ii. BGC 010M	ttt. BGJ 044L	
jj. BGC 020M	uuu. BGJ 044P	
kk. BGC 020N	vvv. BGJE021K	

- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: w instalacjach sanitarnych zamontowanych w pomieszczeniach do higieny ciała (szatnie, łazienki itp.) i w kuchniach, tzn. do użycia w wannach, umywalkach, miskach bidetowych, prysznicach i zlewozmywakach.
- Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Deante Antczak Sp.J. ul. Twarda 11/13, 95-100 Zgierz
- Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, jeśli został ustanowiony: brak.

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4.
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
  - a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 817:2008.
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna	Uwagi
Dla elementów wyrobu podlegających pod PN-EN 817:2008			
Materiały	Spełnia	PN-EN 817:2008	Część 5
Wymiary	Spełnia	PN-EN 817:2008	Część 6
Szczelność	Spełnia	PN-EN 817:2008	Część 8
Wytrzymałość na ciśnienie	Spełnia	PN-EN 817:2008	Część 9
Właściwości hydrauliczne (klasa przepływu)	Spełnia Przy założonym ciśnieniu 0,3 MPA a. BAF 064M – klasa Z b. BCA 064M – klasa Z c. BCA B64M – klasa Z d. BCS 064M – klasa Z e. BDS 021C – klasa A f. BDS 060C – klasa A g. BFK 021M – klasa A h. BFK 060M – klasa A i. BFK 062M – klasa A j. BGA 010M – klasa S/B k. BGA 017M – klasa B/A l. BGA 020C – klasa Z m. BGA 020K – klasa Z n. BGA 020M – klasa Z o. BGA 021C – klasa Z p. BGA 021K – klasa Z q. BGA 021M – klasa Z r. BGA 027M – klasa Z/Z s. BGA 030M – klasa A t. BGA 031M – klasa A u. BGA 034M – klasa Z v. BGA 040C – klasa B w. BGA 040M – klasa B x. BGA 044P – klasa S y. BGAE021M – klasa Z z. BGAE021C – klasa Z aa. BGAE021K – klasa Z bb. BGA 056M – klasa A/S cc. BGA 063M – klasa A dd. BGB 072M – klasa Z ee. BGB B720 – klasa Z ff. BGB N72M – klasa Z gg. BGB R720 – klasa Z hh. BGB W720 – klasa Z ii. BGC 010M – klasa A/B jj. BGC 020M – klasa A kk. BGC 020N – klasa A ll. BGC 021M – klasa A mm. BGC 021N – klasa A nn. BGC 040M – klasa B oo. BGCE021M – klasa Z pp. BGI 010M – klasa S/B qq. BGI 011M – klasa S/B	PN-EN 817:2008	Część 10

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna	Uwagi
	rr. BGI 013M – klasa S/S ss. BGI 017M – klasa B/A tt. BGI 020K – klasa Z uu. BGI 020M – klasa A vv. BGI 021M – klasa A ww. BGI 030M – klasa A xx. BGI 031M – klasa A yy. BGI 034M – klasa Z zz. BGI 040M – klasa B aaa. BGI N10M – klasa S/B bbb. BGI N13M – klasa S/S ccc. BGI N20K – klasa Z ddd. BGI N20M – klasa A eee. BGI N21M – klasa A fff. BGI N30M – klasa A ggg. BGI N31M – klasa A hhh. BGI N34M – klasa Z iii. BGI N40M – klasa B jjj. BGJ 010M – klasa S/B kkk. BGJ 013M – klasa S/S lll. BGJ 020K – klasa Z mmm. BGJ 020M – klasa A nnn. BGJ 021K – klasa Z ooo. BGJ 021M – klasa A ppp. BGJ 030M – klasa A qq. BGJ 031M – klasa A rrr. BGJ 034M – klasa Z sss. BGJ 040M – klasa B ttt. BGJ 044L – klasa S uuu. BGJ 044P – klasa S/S vvv. BGJE021K – klasa Z www. BGJ N10M – klasa S/B xxx. BGJ N13M – klasa S yyy. BGJ N20K – klasa Z zzz. BGJ N20M – klasa A aaaa. BGJ N30M – klasa A bbbb. BGJ N34M – klasa Z cccc. BGJ N40M – klasa B dddd. BGJ N44L – klasa S eeee. BGJ N44P – klasa S/S ffff. BGK 010M – klasa S gggg. BGK 021K – klasa Z hhhh. BGK 021M – klasa Z iiiii. BGK 021N – klasa Z jjjj. BGK 031M – klasa A kkkk. BGK 034M – klasa Z llll. BGK 040M – klasa S mmmm. BGL 010M – klasa A/B nnnn. BGL 020M – klasa A oooo. BGL 020N – klasa A pppp. BGL 040M – klasa B qq. BQA 034M – klasa Z rrrr. BQA D34M – klasa Z ssss. BQA N34M – klasa Z tttt. BQG 034M – klasa Z		

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna	Uwagi
	uuuu. BQS 073M – klasa Z vvvv. BQS B730 – klasa Z www. BQS Z73M – klasa Z xxxx. BXY X44M – klasa B yyyy. BXY M44M – klasa B zzzz. BGAH020M – klasa Z aaaaa. BGAH020C – klasa Z bbbbbb. BCI 010M – klasa S/B ccccc. BCI 021K – klasa Z ddddd. BCI 020M – klasa Z		
Siła mechaniczna – test skrećania	Spełnia	PN-EN 817:2008	Część 11
Wytrzymałość mechaniczna	Spełnia	PN-EN 817:2008	Część 12
Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym	Spełnia	PN-EN 817:2008	Część 13
Właściwości akustyczne	a. BAF 064M – grupa II b. BCA 064M – grupa II c. BCA B64M – grupa II d. BCS 064M – grupa II e. BDS 021C – grupa I f. BDS 060C – grupa I g. BFK 021M – grupa I h. BFK 060M – grupa I i. BFK 062M – grupa I j. BGA 010M – grupa I k. BGA 017M – grupa II l. BGA 020C – grupa I m. BGA 020K – grupa I n. BGA 020M – grupa I o. BGA 021C – grupa I p. BGA 021K – grupa I q. BGA 021M – grupa I r. BGA 027M – grupa I s. BGA 030M – grupa I t. BGA 031M – grupa I u. BGA 034M – grupa II v. BGA 040C – grupa I w. BGA 040M – grupa I x. BGA 044P – grupa II y. BGAE021M – grupa I z. BGAE021C – grupa I aa. BGAE021K – grupa I bb. BGA 056M – grupa I cc. BGA 063M – grupa I dd. BGB 072M – grupa I ee. BGB B720 – grupa I ff. BGB N72M – grupa I gg. BGB R720 – grupa I hh. BGB W720 – grupa I ii. BGC 010M – grupa I jj. BGC 020M – grupa I kk. BGC 020N – grupa I ll. BGC 021M – grupa I mm. BGC 021N – grupa I nn. BGC 040M – grupa I oo. BGCE021M – grupa II	PN-EN 817:2008	Część 14

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna	Uwagi
	<p>pp. BGI 010M – grupa II  qq. BGI 011M – grupa II  rr. BGI 013M – grupa II  ss. BGI 017M – grupa II  tt. BGI 020K – grupa II  uu. BGI 020M – grupa II  vv. BGI 021M – grupa II  ww. BGI 030M – grupa II  xx. BGI 031M – grupa II  yy. BGI 034M – grupa II  zz. BGI 040M – grupa II  aaa. BGI N10M – grupa II  bbb. BGI N13M – grupa II  ccc. BGI N20K – grupa II  ddd. BGI N20M – grupa II  eee. BGI N21M – grupa II  fff. BGI N30M – grupa II  ggg. BGI N31M – grupa II  hhh. BGI N34M – grupa II  iii. BGI N40M – grupa II  jjj. BGJ 010M – grupa II  kkk. BGJ 013M – grupa II  lll. BGJ 020K – grupa II  mmm. BGJ 020M – grupa II  nnn. BGJ 021K – grupa II  ooo. BGJ 021M – grupa II  ppp. BGJ 030M – grupa II  qqq. BGJ 031M – grupa II  rrr. BGJ 034M – grupa II  sss. BGJ 040M – grupa II  ttt. BGJ 044L – grupa I  uuu. BGJ 044P – grupa I  vvv. BGJE021K – grupa II  www. BGJ N10M – grupa II  xxx. BGJ N13M – grupa II  yyy. BGJ N20K – grupa II  zzz. BGJ N20M – grupa II  aaaa. BGJ N30M – grupa II  bbbb. BGJ N34M – grupa II  cccc. BGJ N40M – grupa II  dddd. BGJ N44L – grupa I  eeee. BGJ N44P – grupa I  ffff. BGK 010M – grupa II  gggg. BGK 021K – grupa II  hhhh. BGK 021M – grupa II  iiii. BGK 021N – grupa II  jjjj. BGK 031M – grupa II  kkkk. BGK 034M – grupa II  llll. BGK 040M – grupa II  mmmm. BGL 010M – grupa I  nnnn. BGL 020M – grupa I  oooo. BGL 020N – grupa I  pppp. BGL 040M – grupa I  qqqq. BQA 034M – grupa II  rrrr. BQA D34M – grupa II</p>		

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna	Uwagi
	ssss. BQA N34M – grupa II tttt. BQG 034M – grupa II uuuu. BQS 073M – grupa II vvvv. BQS B730 – grupa II wwwv. BQS Z73M – grupa II xxxx. BXY X44M – grupa I yyyy. BXY M44M – grupa I zzzz. BGAH020M – grupa I aaaaa. BGAH020C – grupa I bbbbb. BCI 010M – grupa I cccccc. BCI 021K – grupa I ddddd. BCI 020M – grupa I		

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

**Zgierz, 28-02-2020**

Aktualizacja: 10-03-2020  
 Aktualizacja II: 22-06-2020  
 Aktualizacja III: 15-09-2020  
 Aktualizacja IV: 30-10-2020  
 Aktualizacja V: 11-02-2021  
 Aktualizacja VI: 02-06-2021

W imieniu producenta podpisał:

Wojciech Borkowski, prokurent



**deante**  
 Antczak Sp. J.  
**Wojciech Borkowski**  
 DYREKTOR GENERALNY  
 PROKURENT

