



wyposażenie łazienek i kuchni

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr N/MIESZ/2018

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
 - 1) CASCADA CHROM DESZCZOWNIA OREGANO Z BATERIĄ MIESZACZOWĄ 5-FUNKCYJNA
 - 2) CASCADA CHROM DESZCZOWNIA MIMOZA Z BAT. MIESZACZOWĄ
 - 3) CASCADA CHROM DESZCZOWNIA PEONIA Z BAT. MIESZACZOWĄ
 - 4) CASCADA CHROM DESZCZOWNIA ALPINIA Z BAT. WAN. MIESZACZ. Z RUCHOMĄ WYL.
 - 5) CASCADA CHROM DESZCZOWNIA STOKROTKA Z BAT. WANNOWĄ MIESZACZOWĄ
 - 6) CASCADA CHROM DESZCZOWNIA PEONIA PROSTOKĄTNA Z BAT. MIESZACZOWĄ
 - 7) CASCADA CHROM DESZCZOWNIA JASKIER Z BAT. WANNOWĄ MIESZACZOWĄ
 - 8) CASCADA CHROM DESZCZOWNIA CORIANDER Z BAT. WANNOWĄ MIESZACZOWĄ
 - 9) CASCADA CHROM DESZCZOWNIA OREGANO PROSTOKĄTNA Z BAT. MIESZACZOWĄ
 - 10) CASCADA CHROM DESZCZOWNIA ARNIKA Z BAT. MIESZACZOWĄ
 - 11) CASCADA CHROM DESZCZOWNIA HIACYNT Z BAT. MIESZACZOWĄ
 - 12) CASCADA CHROM DESZCZOWNIA LOBELIA Z BAT. MIESZACZOWĄ
 - 13) CASCADA CHROM DESZCZOWNIA AZALIA Z BAT. MIESZACZOWĄ
 - 14) CASCADA CHROM KOMPLET PODTYNKOWY ANEMON CHROM
 - 15) CASCADA CHROM KOMPLET PODTYNKOWY TULIPAN
 - 16) CASCADA CHROM KOMPLET PODTYNKOWY CYNIA CHROM
 - 17) CASCADA CHROM BATERIA MULTI-BOX PODTYNKOWA MIESZACZOWA
 - 18) CASCADA CHROM KOMPLET PODTYNKOWY STOKROTKA
 - 19) CASCADA CHROM KOMPLET NATRYSKOWY PODTYNKOWY ALPINIA
 - 20) CASCADA CHROM KOMPLET PODTYNKOWY AKANT
 - 21) CASCADA CHROM KOMPLET PODTYNKOWY OLEANDER CHROM
 - 22) CASCADA CHROM KOMPLET PODTYNKOWY PRIMO
 - 23) CASCADA CHROM KOMPLET PODTYNKOWY CORIANDER CHROM
 - 24) CASCADA CHROM KOMPLET PODTYNKOWY SAVORY
 - 25) CASCADA CHROM KOMPLET PODTYNKOWY LAVENDER
 - 26) CASCADA CHROM KOMPLET PODTYNKOWY VIGO
 - 27) CASCADA CHROM KOMPLET PODTYNKOWY JAGUAR
 - 28) CASCADA CHROM KOMPLET PODTYNKOWY AZALIA
 - 29) DESZCZOWNIA CASCADA HIACYNT Z BATERIĄ MIESZACZOWĄ CHROM-BIEL
 - 30) NEO JOKO ROUND CHROM DESZCZOWNIA 5-FUNKCYJNA Z BAT. MIESZACZOWĄ
 - 31) NEO JOKO SQUARE CHROM DESZCZOWNIA 1-FUNKCYJNA Z BAT. MIESZACZOWĄ
 - 32) SOLE CHROM DESZCZOWNIA Z BAT. MIESZACZOWĄ
 - 33) KOMPLET PODTYNKOWY SOLE CHROM
 - 34) KOMPLET PODTYNKOWY FIOŁEK CHROM
 - 35) PANEL NATRYSKOWY DEANTE SIMPLE
 - 36) PANEL NATRYSKOWY SELENA KOLOR ALUMINIUM 5-FUNKC. Z MIESZACZEM I GAT.
 - 37) PANEL NATRYSKOWY DEANTE FUN CZARNY 3 FUNKCYJNY
 - 38) PRATO PANEL NATRYSKOWY Z BAT. MIESZACZOWĄ
 - 39) FORLI PANEL NATRYSKOWY Z BAT. MIESZACZOWĄ
 - 40) PANEL NATRYSKOWY PCV NEO CLASSIC 5-FUNKCYJNY KOLOR ALUMINIUM
 - 41) NEO SOFT CZARNY PANEL NATRYSKOWY 1-FUNKCYJNY

- 42) NEO SOFT PANEL NATRYSKOWY PCV 1-FUNKCYJNY KOLOR ALUMINIUM
- 43) PANEL NATRYSKOWY NEO UNO ALUMINIUM 1-FUNKCYJNY
- 44) KOMPLET PODTYNKOWY KWADRATOWY CHROM DEL 290100
- 45) KOMPLET PODTYNKOWY OKRĄGŁY RULLO CHROM DEL 290200

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: wyroby natryskowe udostępniane pod kodami:

- | | | | | |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1) NAC_016M | 10) NAC_01QK | 19) NAC_09LP | 28) NAC_09ZP | 37) NPF_251K |
| 2) NAC_018K | 11) NAC_01QM | 20) NAC_09NP | 29) NAC_61QM | 38) NPP_651K |
| 3) NAC_019M | 12) NAC_01WM | 21) NAC_09OP | 30) NBJ_01RK | 39) NPR_251K |
| 4) NAC_01AM | 13) NAC_01ZM | 22) NAC_09PP | 31) NBJ_01SK | 40) NRC_351K |
| 5) NAC_01BM | 14) NAC_09AP | 23) NAC_09RP | 32) NDS_019M | 41) NRO_251K |
| 6) NAC_01EM | 15) NAC_09AX | 24) NAC_09SP | 33) NDS_09BP | 42) NRO_351K |
| 7) NAC_01JM | 16) NAC_09BP | 25) NAC_09VP | 34) NGF_09BP | 43) NRU_351K |
| 8) NAC_01NM | 17) NAC_09CM | 26) NAC_09WP | 35) NOE_351K | 44) NSU_09AP |
| 9) NAC_01OM | 18) NAC_09GP | 27) NAC_09XP | 36) NOS_351K | 45) NSU_09BP |

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: do montażu w instalacjach sanitarnych wody ciepłej i zimnej przeznaczonych do spożycia przez ludzi
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Deante Antczak Sp.J. al. Kościuszki 3, 90-418 Łódź.
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, jeśli został ustanowiony: brak.
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4.
7. Krajowa specyfikacja techniczna
 - a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 817:2008
 - b. Polska Norma wyrobu: PN-EN 1112:2008
 - c. Polska Norma wyrobu: PN-EN 1113:2015-06
8. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna	Uwagi
Dla elementów wyrobu podlegających pod PN-EN 817			
Szczelność	Spełnia	PN-EN 817:2008	Część 8
Wytrzymałość na ciśnienie	Spełnia	PN-EN 817:2008	Część 9
Właściwości hydrauliczne (klasa przepływu)	Spełnia Przy założonym ciśnieniu 0,3 MPA	PN-EN 817:2008	Część 10
	NAC_016M BATERIA 12L/min		
	GŁOWICA 15,9L/Min		
	SŁUCHAWKA 9,76L/min		
	NAC_018K BATERIA 13,7L/Min		
	GŁOWICA 7,4L/Min		
	SŁUCHAWKA 8,3L/Min		
	NAC_019M BATERIA 12L/min		
	GŁOWICA 15,9L/Min		
	SŁUCHAWKA 9,76L/min		
	NAC_01AM BATERIA 17,5L/Min		
	GŁOWICA 9,2L/Min		
	SŁUCHAWKA 12,4L/min		



wyposażenie łazienek i kuchni

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe			Specyfikacja techniczna	Uwagi
	NAC_01BM	BATERIA	14,6L/Min		
		GŁOWICA	11,3L/min		
		SŁUCHAWKA	12,4L/min		
	NAC_01EM	BATERIA	11,3L/min		
		GŁOWICA	11,3L/min		
		SŁUCHAWKA	7,7L/min		
	NAC_01JM	BATERIA	14,6L/Min		
		GŁOWICA	11,3L/min		
		SŁUCHAWKA	12,4L/min		
	NAC_01NM	BATERIA	14,6L/Min		
		GŁOWICA	11,3L/min		
		SŁUCHAWKA	12,4L/min		
	NAC_01OM	BATERIA	11,3L/min		
		GŁOWICA	11,3L/min		
		SŁUCHAWKA	7,7L/min		
	NAC_01QK	BATERIA	18,6L/Min		
		GŁOWICA	9L/Min		
		SŁUCHAWKA	9,3L/Min		
	NAC_01QM	BATERIA	13,8L/Min		
		GŁOWICA	7,4L/Min		
		SŁUCHAWKA	8,3L/Min		
	NAC_01WM	BATERIA	18,3L/Min		
		GŁOWICA	9L/Min		
		SŁUCHAWKA	7,7L/min		
	NAC_01ZM	BATERIA	13,7L/Min		
		GŁOWICA	10L/Min		
		SŁUCHAWKA	13,1L/Min		
NAC_09AP	BATERIA	19L/Min			
	GŁOWICA	7,4L/Min			
	WYLEWKA	26L/Min			
	SŁUCHAWKA	13,1L/Min			
	PRZYŁĄCZE KĄTOWE	27L/Min			
NAC_09AX	BATERIA	18,2L/Min			
	GŁOWICA	12L/min			
	WYLEWKA	26L/Min			
	SŁUCHAWKA	9,3L/Min			
	PRZYŁĄCZE KĄTOWE	27L/Min			
NAC_09BP	BATERIA	19L/Min			
	GŁOWICA	9L/Min			
	WYLEWKA	26L/Min			
	SŁUCHAWKA	9,3L/Min			
	PRZYŁĄCZE KĄTOWE	27L/Min			



wyposażenie łazienek i kuchni

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna	Uwagi	
	NAC_09CM	BATERIA	12,5L/Min	
		SŁUCHAWKA	9,3L/Min	
	NAC_09GP	BATERIA	19L/Min	
		GŁOWICA	9L/Min	
		WYLEWKA	26L/Min	
		SŁUCHAWKA	9,3L/Min	
		PRZYŁĄCZE KĄTOWE	27L/Min	
	NAC_09LP	BATERIA	18,4L/Min	
		GŁOWICA	11,6L/Min	
		SŁUCHAWKA	12,4L/min	
		WYLEWKA	26L/Min	
		PRZYŁĄCZE KĄTOWE	27L/Min	
	NAC_09NP	BATERIA	19L/Min	
		GŁOWICA	9L/Min	
		WYLEWKA	26L/Min	
		SŁUCHAWKA	9,3L/Min	
		PRZYŁĄCZE KĄTOWE	27L/Min	
	NAC_09OP	BATERIA	19L/Min	
		GŁOWICA	9L/Min	
		WYLEWKA	26L/Min	
		SŁUCHAWKA	9,3L/Min	
		PRZYŁĄCZE KĄTOWE	27L/Min	
	NAC_09PP	BATERIA	18,6L/Min	
		GŁOWICA	9L/Min	
		SŁUCHAWKA	9,3L/Min	
		WYLEWKA	26L/Min	
		PRZYŁĄCZE KĄTOWE	27L/Min	
	NAC_09RP	BATERIA	18,4L/Min	
		GŁOWICA	12L/min	
		SŁUCHAWKA	9,3L/Min	
		WYLEWKA	26L/Min	
		PRZYŁĄCZE KĄTOWE	27L/Min	
	NAC_09SP	BATERIA	19L/Min	
		GŁOWICA	7,4L/Min	
		WYLEWKA	26L/Min	
		SŁUCHAWKA	13,1L/Min	
		PRZYŁĄCZE KĄTOWE	27L/Min	
	NAC_09VP	BATERIA	19L/Min	
		GŁOWICA	9L/Min	
		WYLEWKA	26L/Min	
	SŁUCHAWKA	9,3L/Min		
	PRZYŁĄCZE KĄTOWE	27L/Min		



wyposażenie łazienek i kuchni

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna	Uwagi	
	NAC_09WP	BATERIA	18,5L/Min	
		GŁOWICA	7,4L/Min	
		WYLEWKA	26L/Min	
		SŁUCHAWKA	13,1L/Min	
		PRZYŁĄCZE KĄTOWE	27L/Min	
	NAC_09XP	BATERIA	18,4L/Min	
		GŁOWICA	9L/Min	
		WYLEWKA	26L/Min	
		SŁUCHAWKA	9,3L/Min	
		PRZYŁĄCZE KĄTOWE	27L/Min	
	NAC_09ZP	BATERIA	18,6L/Min	
		GŁOWICA	10L/Min	
		WYLEWKA	26L/Min	
		SŁUCHAWKA	13,1L/Min	
		PRZYŁĄCZE KĄTOWE	27L/Min	
	NAC_61QM	BATERIA	13,8L/Min	
		GŁOWICA	7,4L/Min	
		SŁUCHAWKA	8,3L/Min	
	NBJ_01RK	BATERIA	20,9L/Min	
		GŁOWICA	12L/min	
		SŁUCHAWKA	9,76L/min	
	NBJ_01SK	BATERIA	18,1L/Min	
		GŁOWICA	12L/min	
		SŁUCHAWKA	9,76L/min	
	NDS_019M	BATERIA	12L/min	
		GŁOWICA	15,9L/Min	
		SŁUCHAWKA	9,76L/min	
	NDS_09BP	BATERIA	19L/Min	
		GŁOWICA	9L/Min	
		WYLEWKA	26L/Min	
	SŁUCHAWKA	9,3L/Min		
	PRZYŁĄCZE KĄTOWE	27L/Min		
NGF_09BP	BATERIA	19L/Min		
	GŁOWICA	9L/Min		
	WYLEWKA	26L/Min		
	SŁUCHAWKA	9,3L/Min		
	PRZYŁĄCZE KĄTOWE	27L/Min		
NOE_351K	GŁOWICA	12,73L/Min		
	SŁUCHAWKA	11,61L/Min		
	DYSZE	11,32L/Min		
NOS_351K	DYSZE	12,36L/Min		
	SŁUCHAWKA	9,77L/Min		



wyposażenie łazienek i kuchni

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna	Uwagi																																																																											
	<table> <tr><td></td><td>GŁOWICA</td><td>9,94L/Min</td></tr> <tr><td rowspan="3">NPF_251K</td><td>GŁOWICA</td><td>11L/Min</td></tr> <tr><td>SŁUCHAWKA</td><td>9L/Min</td></tr> <tr><td>DYSZE</td><td>9,5L/Min</td></tr> <tr><td rowspan="3">NPP_651K</td><td>GŁOWICA</td><td>11,6L/Min</td></tr> <tr><td>SŁUCHAWKA</td><td>9L/Min</td></tr> <tr><td>DYSZE</td><td>9,5L/Min</td></tr> <tr><td rowspan="3">NPR_251K</td><td>GŁOWICA</td><td>16,35L/Min</td></tr> <tr><td>SŁUCHAWKA</td><td>9L/Min</td></tr> <tr><td>DYSZE</td><td>10L/Min</td></tr> <tr><td rowspan="3">NRC_351K</td><td>GŁÓWKA</td><td>9,35L/Min</td></tr> <tr><td>SŁUCHAWKA</td><td>11L/Min</td></tr> <tr><td>DYSZE</td><td>9,5L/Min</td></tr> <tr><td rowspan="3">NRO_251K</td><td>GŁOWICA</td><td>10,31L/Min</td></tr> <tr><td>SŁUCHAWKA</td><td>9,3L/Min</td></tr> <tr><td>DYSZE</td><td>9,1L/Min</td></tr> <tr><td rowspan="3">NRO_351K</td><td>GŁOWICA</td><td>10,31L/Min</td></tr> <tr><td>SŁUCHAWKA</td><td>9,3L/Min</td></tr> <tr><td>DYSZE</td><td>9,1L/Min</td></tr> <tr><td rowspan="3">NRU_351K</td><td>GŁÓWKA</td><td>10,39L/Min</td></tr> <tr><td>SŁUCHAWKA</td><td>9,3L/Min</td></tr> <tr><td>DYSZE</td><td>10,27L/Min</td></tr> <tr><td rowspan="4">NSU_09AP</td><td>BATERIA</td><td>19L/Min</td></tr> <tr><td>GŁOWICA</td><td>7,4L/Min</td></tr> <tr><td>WYLEWKA</td><td>26L/Min</td></tr> <tr><td>SŁUCHAWKA</td><td>13,1L/Min</td></tr> <tr><td rowspan="4">NSU_09BP</td><td>PRZYŁĄCZE KĄTOWE</td><td>27L/Min</td></tr> <tr><td>BATERIA</td><td>19L/Min</td></tr> <tr><td>GŁOWICA</td><td>9L/Min</td></tr> <tr><td>WYLEWKA</td><td>26L/Min</td></tr> <tr><td rowspan="3"></td><td>SŁUCHAWKA</td><td>9,3L/Min</td></tr> <tr><td>PRZYŁĄCZE KĄTOWE</td><td>27L/Min</td></tr> </table>		GŁOWICA	9,94L/Min	NPF_251K	GŁOWICA	11L/Min	SŁUCHAWKA	9L/Min	DYSZE	9,5L/Min	NPP_651K	GŁOWICA	11,6L/Min	SŁUCHAWKA	9L/Min	DYSZE	9,5L/Min	NPR_251K	GŁOWICA	16,35L/Min	SŁUCHAWKA	9L/Min	DYSZE	10L/Min	NRC_351K	GŁÓWKA	9,35L/Min	SŁUCHAWKA	11L/Min	DYSZE	9,5L/Min	NRO_251K	GŁOWICA	10,31L/Min	SŁUCHAWKA	9,3L/Min	DYSZE	9,1L/Min	NRO_351K	GŁOWICA	10,31L/Min	SŁUCHAWKA	9,3L/Min	DYSZE	9,1L/Min	NRU_351K	GŁÓWKA	10,39L/Min	SŁUCHAWKA	9,3L/Min	DYSZE	10,27L/Min	NSU_09AP	BATERIA	19L/Min	GŁOWICA	7,4L/Min	WYLEWKA	26L/Min	SŁUCHAWKA	13,1L/Min	NSU_09BP	PRZYŁĄCZE KĄTOWE	27L/Min	BATERIA	19L/Min	GŁOWICA	9L/Min	WYLEWKA	26L/Min		SŁUCHAWKA	9,3L/Min	PRZYŁĄCZE KĄTOWE	27L/Min		
	GŁOWICA	9,94L/Min																																																																												
NPF_251K	GŁOWICA	11L/Min																																																																												
	SŁUCHAWKA	9L/Min																																																																												
	DYSZE	9,5L/Min																																																																												
NPP_651K	GŁOWICA	11,6L/Min																																																																												
	SŁUCHAWKA	9L/Min																																																																												
	DYSZE	9,5L/Min																																																																												
NPR_251K	GŁOWICA	16,35L/Min																																																																												
	SŁUCHAWKA	9L/Min																																																																												
	DYSZE	10L/Min																																																																												
NRC_351K	GŁÓWKA	9,35L/Min																																																																												
	SŁUCHAWKA	11L/Min																																																																												
	DYSZE	9,5L/Min																																																																												
NRO_251K	GŁOWICA	10,31L/Min																																																																												
	SŁUCHAWKA	9,3L/Min																																																																												
	DYSZE	9,1L/Min																																																																												
NRO_351K	GŁOWICA	10,31L/Min																																																																												
	SŁUCHAWKA	9,3L/Min																																																																												
	DYSZE	9,1L/Min																																																																												
NRU_351K	GŁÓWKA	10,39L/Min																																																																												
	SŁUCHAWKA	9,3L/Min																																																																												
	DYSZE	10,27L/Min																																																																												
NSU_09AP	BATERIA	19L/Min																																																																												
	GŁOWICA	7,4L/Min																																																																												
	WYLEWKA	26L/Min																																																																												
	SŁUCHAWKA	13,1L/Min																																																																												
NSU_09BP	PRZYŁĄCZE KĄTOWE	27L/Min																																																																												
	BATERIA	19L/Min																																																																												
	GŁOWICA	9L/Min																																																																												
	WYLEWKA	26L/Min																																																																												
	SŁUCHAWKA	9,3L/Min																																																																												
	PRZYŁĄCZE KĄTOWE	27L/Min																																																																												
	Siła mechaniczna – test skręcania	Spełnia	PN-EN 817:2008	Część 11																																																																										
Wytrzymałość mechaniczna	Spełnia	PN-EN 817:2008	Część 12																																																																											
Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym	Grupa II	PN-EN 817:2008	Część 13																																																																											
Właściwości akustyczne	Spełnia	PN-EN 817:2008	Część 14																																																																											
Dla elementów wyrobu podlegających pod PN-EN 1112																																																																														
Szczelność	Spełnia	PN-EN 1112:2008	Część 9																																																																											
Właściwości mechaniczne	Spełnia	PN-EN 1112:2008	Część 10																																																																											
Właściwości hydrauliczne (klasa przepływu)	Spełnia Przy założonym ciśnieniu 0,3 MPA	PN-EN 1112:2008	Część 11																																																																											
	NAC_016M BATERIA	12L/min																																																																												
	GŁOWICA	15.9L/Min																																																																												



wyposażenie łazienek i kuchni

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna	Uwagi
	SŁUCHAWKA	9,76L/min	
NAC_018K	BATERIA	13,7L/Min	
	GŁOWICA	7,4L/Min	
	SŁUCHAWKA	8,3L/Min	
NAC_019M	BATERIA	12L/min	
	GŁOWICA	15.9L/Min	
	SŁUCHAWKA	9,76L/min	
NAC_01AM	BATERIA	17,5L/Min	
	GŁOWICA	9,2L/Min	
	SŁUCHAWKA	12,4L/min	
NAC_01BM	BATERIA	14,6L/Min	
	GŁOWICA	11,3L/min	
	SŁUCHAWKA	12,4L/min	
NAC_01EM	BATERIA	11,3L/min	
	GŁOWICA	11,3L/min	
	SŁUCHAWKA	7,7L/min	
NAC_01JM	BATERIA	14,6L/Min	
	GŁOWICA	11,3L/min	
	SŁUCHAWKA	12,4L/min	
NAC_01NM	BATERIA	14,6L/Min	
	GŁOWICA	11,3L/min	
	SŁUCHAWKA	12,4L/min	
NAC_01OM	BATERIA	11,3L/min	
	GŁOWICA	11,3L/min	
	SŁUCHAWKA	7,7L/min	
NAC_01QK	BATERIA	18,6L/Min	
	GŁOWICA	9L/Min	
	SŁUCHAWKA	9,3L/Min	
NAC_01QM	BATERIA	13,8L/Min	
	GŁOWICA	7,4L/Min	
	SŁUCHAWKA	8,3L/Min	
NAC_01WM	BATERIA	18,3L/Min	
	GŁOWICA	9L/Min	
	SŁUCHAWKA	7,7L/min	
NAC_01ZM	BATERIA	13,7L/Min	
	GŁOWICA	10L/Min	
	SŁUCHAWKA	13,1L/Min	
NAC_09AP	BATERIA	19L/Min	
	GŁOWICA	7,4L/Min	
	WYLEWKA	26L/Min	
	SŁUCHAWKA	13,1L/Min	
	PRZYŁĄCZE KĄTOWE	27L/Min	



wyposażenie łazienek i kuchni

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe			Specyfikacja techniczna	Uwagi
	NAC_09AX	BATERIA	18,2L/Min		
		GŁOWICA	12L/min		
		WYLEWKA	26L/Min		
		SŁUCHAWKA	9,3L/Min		
		PRZYŁĄCZE KĄTOWE	27L/Min		
	NAC_09BP	BATERIA	19L/Min		
		GŁOWICA	9L/Min		
		WYLEWKA	26L/Min		
		SŁUCHAWKA	9,3L/Min		
		PRZYŁĄCZE KĄTOWE	27L/Min		
	NAC_09CM	BATERIA	12.5L/Min		
		SŁUCHAWKA	9,3L/Min		
	NAC_09GP	BATERIA	19L/Min		
		GŁOWICA	9L/Min		
		WYLEWKA	26L/Min		
		SŁUCHAWKA	9,3L/Min		
		PRZYŁĄCZE KĄTOWE	27L/Min		
	NAC_09LP	BATERIA	18,4L/Min		
		GŁOWICA	11,6L/Min		
		SŁUCHAWKA	12,4L/min		
		WYLEWKA	26L/Min		
		PRZYŁĄCZE KĄTOWE	27L/Min		
	NAC_09NP	BATERIA	19L/Min		
		GŁOWICA	9L/Min		
		WYLEWKA	26L/Min		
		SŁUCHAWKA	9,3L/Min		
		PRZYŁĄCZE KĄTOWE	27L/Min		
	NAC_09OP	BATERIA	19L/Min		
		GŁOWICA	9L/Min		
		WYLEWKA	26L/Min		
		SŁUCHAWKA	9,3L/Min		
		PRZYŁĄCZE KĄTOWE	27L/Min		
	NAC_09PP	BATERIA	18,6L/Min		
		GŁOWICA	9L/Min		
		SŁUCHAWKA	9,3L/Min		
		WYLEWKA	26L/Min		
		PRZYŁĄCZE KĄTOWE	27L/Min		
	NAC_09RP	BATERIA	18,4L/Min		
		GŁOWICA	12L/min		
		SŁUCHAWKA	9,3L/Min		
		WYLEWKA	26L/Min		
		PRZYŁĄCZE KĄTOWE	27L/Min		



wyposażenie łazienek i kuchni

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna	Uwagi	
	NAC_09SP	BATERIA	19L/Min	
		GŁOWICA	7,4L/Min	
		WYLEWKA	26L/Min	
		SŁUCHAWKA	13,1L/Min	
		PRZYŁĄCZE KĄTOWE	27L/Min	
	NAC_09VP	BATERIA	19L/Min	
		GŁOWICA	9L/Min	
		WYLEWKA	26L/Min	
		SŁUCHAWKA	9,3L/Min	
		PRZYŁĄCZE KĄTOWE	27L/Min	
	NAC_09WP	BATERIA	18,5L/Min	
		GŁOWICA	7,4L/Min	
		WYLEWKA	26L/Min	
		SŁUCHAWKA	13,1L/Min	
		PRZYŁĄCZE KĄTOWE	27L/Min	
	NAC_09XP	BATERIA	18,4L/Min	
		GŁOWICA	9L/Min	
		WYLEWKA	26L/Min	
		SŁUCHAWKA	9,3L/Min	
		PRZYŁĄCZE KĄTOWE	27L/Min	
	NAC_092P	BATERIA	18,6L/Min	
		GŁOWICA	10L/Min	
		WYLEWKA	26L/Min	
		SŁUCHAWKA	13,1L/Min	
		PRZYŁĄCZE KĄTOWE	27L/Min	
	NAC_61QM	BATERIA	13,8L/Min	
		GŁOWICA	7,4L/Min	
		SŁUCHAWKA	8,3L/Min	
	NBJ_01RK	BATERIA	20,9L/Min	
		GŁOWICA	12L/min	
		SŁUCHAWKA	9,76L/min	
	NBJ_01SK	BATERIA	18,1L/Min	
		GŁOWICA	12L/min	
		SŁUCHAWKA	9,76L/min	
	NDS_019M	BATERIA	12L/min	
		GŁOWICA	15,9L/Min	
		SŁUCHAWKA	9,76L/min	
	NDS_09BP	BATERIA	19L/Min	
		GŁOWICA	9L/Min	
		WYLEWKA	26L/Min	
		SŁUCHAWKA	9,3L/Min	
		PRZYŁĄCZE KĄTOWE	27L/Min	



wyposażenie łazienek i kuchni

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna	Uwagi
	NGF_09BP BATERIA 19L/Min GŁOWICA 9L/Min WYLEWKA 26L/Min SŁUCHAWKA 9,3L/Min PRZYŁĄCZE KĄTOWE 27L/Min		
	NOE_351K GŁOWICA 12,73L/Min SŁUCHAWKA 11,61L/Min DYSZE 11,32L/Min		
	NOS_351K DYSZE 12,36L/Min SŁUCHAWKA 9,77L/Min GŁOWICA 9,94L/Min		
	NPF_251K GŁOWICA 11L/Min SŁUCHAWKA 9L/Min DYSZE 9,5L/Min		
	NPP_651K GŁOWICA 11,6L/Min SŁUCHAWKA 9L/Min DYSZE 9,5L/Min		
	NPR_251K GŁOWICA 16,35L/Min SŁUCHAWKA 9L/Min DYSZE 10L/Min		
	NRC_351K GŁÓWKA 9,35L/Min SŁUCHAWKA 11L/Min DYSZE 9,5L/Min		
	NRO_251K GŁOWICA 10,31L/Min SŁUCHAWKA 9,3L/Min DYSZE 9,1L/Min		
	NRO_351K GŁOWICA 10,31L/Min SŁUCHAWKA 9,3L/Min DYSZE 9,1L/Min		
	NRU_351K GŁÓWKA 10,39L/Min SŁUCHAWKA 9,3L/Min DYSZE 10,27L/Min		
	NSU_09AP BATERIA 19L/Min GŁOWICA 7,4L/Min WYLEWKA 26L/Min SŁUCHAWKA 13,1L/Min PRZYŁĄCZE KĄTOWE 27L/Min		
	NSU_09BP BATERIA 19L/Min GŁOWICA 9L/Min WYLEWKA 26L/Min SŁUCHAWKA 9,3L/Min PRZYŁĄCZE KĄTOWE 27L/Min		



wyposażenie łazienek i kuchni

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna	Uwagi
Właściwości akustyczne	Grupa II	PN-EN 1112:2008	Część 12
Czyszczenie	Spełnia	PN-EN 1112:2008	Część 13
Złącze obrotowe	Spełnia	PN-EN 1112:2008	Część 14
Dla elementów wyrobu podlegających pod PN-EN 1113			
Właściwości hydrauliczne	Spełnia	PN-EN 1113:2015	Część 8
Właściwości mechaniczne i szczelność	Spełnia	PN-EN 1113:2015	Część 9
Złącze obrotowe	Spełnia	PN-EN 1113:2015	Część 10

Klasy przepływu:

NAC_016M	BATERIA	Z
	GŁOWICA	S
	SŁUCHAWKA	Z
NAC_018K	BATERIA	A
	GŁOWICA	Z
	SŁUCHAWKA	Z
NAC_019M	BATERIA	Z
	GŁOWICA	S
	SŁUCHAWKA	Z
NAC_01AM	BATERIA	A
	GŁOWICA	Z
	SŁUCHAWKA	A
NAC_01BM	BATERIA	A
	GŁOWICA	Z
	SŁUCHAWKA	A
NAC_01EM	BATERIA	Z
	GŁOWICA	Z
	SŁUCHAWKA	Z
NAC_01JM	BATERIA	A
	GŁOWICA	Z
	SŁUCHAWKA	A
NAC_01NM	BATERIA	A
	GŁOWICA	Z
	SŁUCHAWKA	A
NAC_01OM	BATERIA	Z
	GŁOWICA	Z
	SŁUCHAWKA	Z
NAC_01QK	BATERIA	S
	GŁOWICA	Z
	SŁUCHAWKA	Z
NAC_01QM	BATERIA	A



wyposażenie łazienek i kuchni

	GŁOWICA	Z
	SŁUCHAWKA	Z
NAC_01WM	BATERIA	S
	GŁOWICA	Z
	SŁUCHAWKA	Z
NAC_01ZM	BATERIA	A
	GŁOWICA	Z
	SŁUCHAWKA	A
NAC_09AP	BATERIA	S
	GŁOWICA	Z
	WYLEWKA	C
	SŁUCHAWKA	A
	PRZYŁĄCZE KĄTOWE	C
NAC_09AX	BATERIA	S
	GŁOWICA	A
	WYLEWKA	C
	SŁUCHAWKA	Z
	PRZYŁĄCZE KĄTOWE	C
NAC_09BP	BATERIA	S
	GŁOWICA	Z
	WYLEWKA	C
	SŁUCHAWKA	Z
	PRZYŁĄCZE KĄTOWE	C
NAC_09CM	BATERIA	A
	SŁUCHAWKA	Z
NAC_09GP	BATERIA	S
	GŁOWICA	Z
	WYLEWKA	C
	SŁUCHAWKA	Z
	PRZYŁĄCZE KĄTOWE	C
NAC_09LP	BATERIA	S
	GŁOWICA	Z
	SŁUCHAWKA	A
	WYLEWKA	C
	PRZYŁĄCZE KĄTOWE	C
NAC_09NP	BATERIA	S
	GŁOWICA	Z
	WYLEWKA	C
	SŁUCHAWKA	Z
	PRZYŁĄCZE KĄTOWE	C
NAC_09OP	BATERIA	S
	GŁOWICA	Z
	WYLEWKA	C
	SŁUCHAWKA	Z

	PRZYŁĄCZE KĄTOWE	C
NAC_09PP	BATERIA	S
	GŁOWICA	Z
	SŁUCHAWKA	Z
	WYLEWKA	C
	PRZYŁĄCZE KĄTOWE	C
NAC_09RP	BATERIA	S
	GŁOWICA	A
	SŁUCHAWKA	Z
	WYLEWKA	C
	PRZYŁĄCZE KĄTOWE	C
NAC_09SP	BATERIA	S
	GŁOWICA	Z
	WYLEWKA	C
	SŁUCHAWKA	A
	PRZYŁĄCZE KĄTOWE	C
NAC_09VP	BATERIA	S
	GŁOWICA	Z
	WYLEWKA	C
	SŁUCHAWKA	Z
	PRZYŁĄCZE KĄTOWE	C
NAC_09WP	BATERIA	S
	GŁOWICA	Z
	WYLEWKA	C
	SŁUCHAWKA	A
	PRZYŁĄCZE KĄTOWE	C
NAC_09XP	BATERIA	S
	GŁOWICA	Z
	WYLEWKA	C
	SŁUCHAWKA	Z
	PRZYŁĄCZE KĄTOWE	C
NAC_09ZP	BATERIA	S
	GŁOWICA	Z
	WYLEWKA	C
	SŁUCHAWKA	A
	PRZYŁĄCZE KĄTOWE	C
NAC_61QM	BATERIA	A
	GŁOWICA	Z
	SŁUCHAWKA	Z
NBJ_01RK	BATERIA	B
	GŁOWICA	A
	SŁUCHAWKA	Z
NBJ_01SK	BATERIA	S
	GŁOWICA	A

	SŁUCHAWKA	Z
NDS_019M	BATERIA	Z
	GŁOWICA	S
	SŁUCHAWKA	Z
NDS_09BP	BATERIA	S
	GŁOWICA	Z
	WYLEWKA	C
	SŁUCHAWKA	Z
	PRZYŁĄCZE KĄTOWE	C
NGF_09BP	BATERIA	S
	GŁOWICA	Z
	WYLEWKA	C
	SŁUCHAWKA	Z
	PRZYŁĄCZE KĄTOWE	C
NOE_351K	GŁOWICA	A
	SŁUCHAWKA	Z
	DYSZE	Z
NOS_351K	DYSZE	A
	SŁUCHAWKA	Z
	GŁOWICA	Z
NPF_251K	GŁOWICA	Z
	SŁUCHAWKA	Z
	DYSZE	Z
NPP_651K	GŁOWICA	Z
	SŁUCHAWKA	Z
	DYSZE	Z
NPR_251K	GŁOWICA	S
	SŁUCHAWKA	Z
	DYSZE	Z
NRC_351K	GŁÓWKA	Z
	SŁUCHAWKA	Z
	DYSZE	Z
NRO_251K	GŁOWICA	Z
	SŁUCHAWKA	Z
	DYSZE	Z
NRO_351K	GŁOWICA	Z
	SŁUCHAWKA	Z
	DYSZE	Z
NRU_351K	GŁÓWKA	Z
	SŁUCHAWKA	Z
	DYSZE	Z
NSU_09AP	BATERIA	S
	GŁOWICA	Z
	WYLEWKA	C

	SŁUCHAWKA	A
	PRZYŁĄCZE KĄTOWE	C
NSU_09BP	BATERIA	S
	GŁOWICA	Z
	WYLEWKA	C
	SŁUCHAWKA	Z
	PRZYŁĄCZE KĄTOWE	C

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Łódź, 01.07.2018

deante
Antczak-Borkowski
(dyrektor generalny)
Wojciech Borkowski
DYREKTOR GENERALNY
DEKLIJRENT

