



wyposażenie łazienek i kuchni

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr N/ZEST/2018

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
 - 1) CASCADA CHROM DESZCZOWNIA WHITE BEZ BATERII
 - 2) CASCADA CHROM DESZCZOWNIA VANILLA
 - 3) CASCADA CHROM DESZCZOWNIA CYNIA BEZ BATERII
 - 4) CASCADA CHROM DESZCZOWNIA OREGANO BEZ BATERII
 - 5) CASCADA CHROM DESZCZOWNIA PEONIA BEZ BATERII
 - 6) CASCADA CHROM DESZCZOWNIA STOKROTKA BEZ BATERII
 - 7) CASCADA CHROM DESZCZOWNIA FLOKS BEZ BATERII
 - 8) CASCADA CHROM DESZCZOWNIA MAK BEZ BATERII
 - 9) KAMELIA CHROM ZESTAW NATRYSKOWY 3-FUNKCYJNY
 - 10) DESZCZOWNIA NEO AVANTO CHROM 1-FUNKCYJNA
 - 11) DESZCZOWNIA NEO DILETO CHROM 1-FUNKCYJNA
 - 12) NEO FRESH NEW CHROM DESZCZOWNIA 3-FUNKCYJNA
 - 13) NEO JOKO CHROM DESZCZOWNIA 1-FUNKCYJNA
 - 14) NEO JOKO CHROM ZESTAW NATRYSKOWY 5-FUNKCYJNY Z WĘŻEM STALOWY
 - 15) NEO JOKO CHROM ZESTAW NATRYSKOWY 5-FUNKCYJNY Z WĘŻEM PCV
 - 16) NEO LOBO CHROM DESZCZOWNIA 3-FUNKCYJNA
 - 17) NEO NEMO CHROM DESZCZOWNIA 1-FUNKCYJNA
 - 18) NEO NUOVO CHROM DESZCZOWNIA 1-FUNKCYJNA
 - 19) DESZCZOWNIA NEO LUKO
 - 20) NEO VERO CHROM DESZCZOWNIA 1-FUNKCYJNA
 - 21) MAKO CHROM DESZCZOWNIA 1-FUNKCYJNA
 - 22) ZESTAW NATRYSKOWY CHROM 5-FUNKCYJNY
 - 23) KARBO CZARNY ZESTAW NATRYSKOWY 1-FUNKCYJNY
 - 24) DILL CHROM ZESTAW NATRYSKOWY 3-FUNKCYJNY
 - 25) ZESTAW NATRYSKOWY BASIL CHROM 3-FUNKCYJNY
 - 26) JASKIER CHROM ZESTAW NATRYSKOWY 2-FUNKCYJNY
 - 27) ZESTAW MESTENO
 - 28) QUADRO CHROM ZESTAW NATRYSKOWY 5-FUNKCYJNY
 - 29) ZESTAW NATRYSKOWY LAVENDER CHROM 5-FUNKCYJNY
 - 30) ZESTAW NATRYSKOWY STORCZYK CHROM 2-FUNKCYJNY
 - 31) WHITE CHROM ZESTAW NATRYSKOWY 3-FUNKCYJNY
 - 32) DALIA CHROM ZESTAW NATRYSKOWY JEDNOPUNKTOWY Z PRZYSSAWKĄ 3 FUNKCYJNY
 - 33) DALIA CHROM ZESTAW NATRYSKOWY 3-FUNKCYJNY
 - 34) ZESTAW NATRYSKOWY MANTA
 - 35) ZESTAW NATRYSKOWY ARCUS
 - 36) ZESTAW NAUTICA INOX
 - 37) ZESTAW NATRYSKOWY PRIMA CHROM 5-FUNKCYJNY
 - 38) ZESTAW NATRYSKOWY SOLE CHROM 2-FUNKCYJNA
 - 39) ZESTAW NATRYSKOWY PICCOLA CLASSIC CHROM JEDNOPUNKTOWY 3-FUNKCYJNY
 - 40) ZESTAW NATRYSKOWY PICCOLA BIS CHROM JEDNOPUNKTOWY 3-FUNKCYJNY

- 41) ZESTAW NATRYSKOWY PICCOLA NEW CHROM 3-FUNKCYJNY
- 42) ZESTAW NATRYSKOWY VANILLA CHROM 3-FUNKCYJNY
- 43) CUBIC LUX CHROM ZESTAW NATRYSKOWY WIELOFUNKCYJNY
- 44) ZESTAW NATRYSKOWY JEDNOPUNKTOWY MALI CLASSIC
- 45) NEO CLASSIC CHROM ZESTAW NATRYSKOWY JEDNOPUNKTOWY 1-FUNKCYJNY
- 46) NEO EASY CHROM ZESTAW NATRYSKOWY JEDNOPUNKTOWY 3-FUNKCYJNY
- 47) NEO EASY CHROM ZESTAW NATRYSKOWY 3-FUNKCYJNY
- 48) NEO PURE CHROM ZESTAW NATRYSKOWY JEDNOPUNKTOWY 5-FUNKCYJNY
- 49) NEO PURE CHROM ZESTAW NATRYSKOWY 5-FUNKCYJNY
- 50) ZESTAW NATRYSKOWY NEO-SOFT 5-FUNKCYJNY
- 51) ZESTAW NATRYSKOWY NEO UNO CHROM 3-FUNKCYJNY
- 52) ZESTAW NATRYSKOWY FABEL CHROM 5-FUNKCYJNY
- 53) ZESTAW NATRYSKOWY KOSTEL CHROM 2-FUNKCYJNY
- 54) ZESTAW NATRYSKOWY STOKROTKA CHROM JEDNOPUNKTOWY 5-FUNKCYJNY
- 55) ZESTAW NATRYSKOWY STOKROTKA CHROM 5-FUNKCYJNA
- 56) ZESTAW NATRYSKOWY GINGER CHROM 5-FUNKCYJNY
- 57) ZESTAW NATRYSKOWY ALOE CHROM 5-FUNKCYJNA
- 58) DESZCZOWNIA FIOŁEK CHROM BEZ BATERII
- 59) FIOŁEK CHROM ZESTAW NATRYSKOWY 1-PUNKTOWY
- 60) FLOKS CHROM ZESTAW NATRYSKOWY 3-FUNKCYJNY
- 61) ANEMON CHROM ZESTAW NATRYSKOWY 3-FUNKCYJNY
- 62) ZESTAW NATRYSKOWY PEPPERMINT CHROM 2-FUNKCYJNA
- 63) ZESTAW NATRYSKOWY SAVORY CHROM 3-FUNKCYJNY
- 64) AVIS CHROM ZESTAW NATRYSKOWY 1-PUNKTOWY
- 65) AVIS CHROM ZESTAW NATRYSKOWY 5-FUNKCYJNY
- 66) FORMIC ZESTAW NATRYSKOWY JEDNOPUNKTOWY 5 FUNKCYJNY
- 67) FORMIC ZESTAW NATRYSKOWY 2-FUNKCYJNY
- 68) FORMIC CHROM ZESTAW NATRYSKOWY 3-FUNKCYJNY
- 69) FORMIC ZESTAW NATRYSKOWY CHROM 5-FUNKCYJNA
- 70) FORMIC CHROM DESZCZOWNIA 1-FUNKCYJNA KWADRATOWA
- 71) FORMIC CHROM DESZCZOWNIA 3-FUNKCYJNA OKRĄGLA
- 72) ZESTAW NATRYSKOWY AKANT CHROM 2-FUNKCYJNA
- 73) NEO FRESH CHROM ZESTAW NATRYSKOWY 2-FUNKCYJNY
- 74) SQUARE CHROM ZESTAW NATRYSKOWY 1-PUNKTOWY
- 75) ROUND CHROM ZESTAW NATRYSKOWY 1-PUNKTOWY
- 76) HIACYNT CHROM ZESTAW NATRYSKOWY 1-PUNKTOWY
- 77) ZESTAW NATRYSKOWY SANLINE DUBLIN CHROM JEDNOPUNKTOWY Z PRZYSSAWKĄ
- 78) ZESTAW NATRYSKOWY SANLINE SOFIA CHROM JEDNOPUNKTOWY 5-FUNKCYJNY
- 79) ZESTAW NATRYSKOWY SANLINE SOFIA CHROM 5-FUNKCYJNY
- 80) ZESTAW NATRYSKOWY SANLINE RIGA CHROM JEDNOPUNKTOWY 1-FUNKCYJNY
- 81) SANLINE RIGA CHROM DESZCZOWNIA 3-FUNKCYJNA
- 82) ZESTAW NATRYSKOWY SANLINE TALLINN CHROM 2-FUNKCYJNY
- 83) ZESTAW NATRYSKOWY 2-FUNKCYJNY DELFIN CHROM DEL 220015
- 84) DESZCZOWNIA DELFIN RULLO CHROM DEL 290140

- 85) DESZCZOWNIA NNNN-983060
86) DESZCZOWNIA NNNN-983061
87) NEO AVO CHROM ZESTAW NATRYSKOWY JEDNOPUNKTOWY 1-FUNKCYJNY

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: wyroby natryskowe udostępniane pod kodami:

1) NAC_014K	19) NBU_051K	37) NDP_051K	55) NGB_051K	73) NOF_051K
2) NAC_015B	20) NBV_051K	38) NDS_051K	56) NGD_051K	74) NOQ_041K
3) NAC_015C	21) NBZ_051K	39) NDU_041K	57) NGE_051K	75) NOR_041K
4) NAC_016K	22) NCA_051K	40) NDU_042K	58) NGF_01KK	76) NQH_041K
5) NAC_019K	23) NCC_B51K	41) NDU_051K	59) NGF_041K	77) NSD_041K
6) NAC_01BK	24) NCD_051K	42) NDV_051K	60) NGF_051K	78) NSO_041K
7) NAC_01FK	25) NCI_051K	43) NDX_051K	61) NGH_051K	79) NSO_051K
8) NAC_01KK	26) NCK_051K	44) NDY_041K	62) NGP_051K	80) NSR_041K
9) NAK_051K	27) NCM_051K	45) NEC_041K	63) NGS_051K	81) NSR_05LK
10) NBA_051K	28) NCQ_051K	46) NEE_041K	64) NGV_041K	82) NST_051K
11) NBD_051K	29) NCR_051K	47) NEE_051K	65) NGV_051K	83) NSU_051K
12) NBF_051K	30) NCS_051K	48) NEP_041K	66) NMF_041K	84) NSU_05KK
13) NBJ_051K	31) NCW_051K	49) NEP_051K	67) NMF_051K	85) NTC_051K
14) NBJ_05JK	32) NDD_041K	50) NES_051K	68) NMF_05EK	86) NTD_051K
15) NBJ_05PK	33) NDD_051K	51) NEU_051K	69) NMF_05GK	87) NUV_041K
16) NBL_051K	34) NDH_051K	52) NFF_051K	70) NMF_05JK	
17) NBN_051K	35) NDI_051K	53) NFK_051K	71) NMF_05LK	
18) NBO_051K	36) NDN_551K	54) NGB_041K	72) NNT_051K	

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: do montażu w instalacjach sanitarnych wody ciepłej i zimnej przeznaczonej do spożycia przez ludzi
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Deante Antczak Sp.J. al. Kościuszki 3, 90-418 Łódź.
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, jeśli został ustanowiony: brak.
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4.
7. Krajowa specyfikacja techniczna
- Polska Norma wyrobu: PN-EN 1112:2008
 - Polska Norma wyrobu: PN-EN 1113:2015-06

8. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna	Uwagi
Dla elementów wyrobu podlegających pod PN-EN 1112			
Szczelność	Spełnia	PN-EN 1112:2008	Część 9
Właściwości mechaniczne	Spełnia	PN-EN 1112:2008	Część 10
Właściwości hydrauliczne (klasa przepływu)	Spełnia Przy założonym ciśnieniu 0,3 MPA	PN-EN 1112:2008	Część 11
	NAC_014K GŁOWICA 12L/min SŁUCHAWKA 8L/Min		
	NAC_015B GŁOWICA 12.7L/Min SŁUCHAWKA 8L/Min		



wyposażenie łazienek i kuchni

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna	Uwagi
	NAC_015C GŁOWICA 12.7L/Min SŁUCHAWKA 8L/Min		
	NAC_016K GŁOWICA 12L/min SŁUCHAWKA 8L/Min		
	NAC_019K GŁOWICA 12L/min SŁUCHAWKA 8L/Min		
	NAC_01BK GŁOWICA 15,6L/Min SŁUCHAWKA 9L/Min		
	NAC_01FK GŁOWICA 15,6L/Min SŁUCHAWKA 9L/Min		
	NAC_01KK GŁOWICA 20,3L/Min SŁUCHAWKA 9,88L/min		
	NAK_051K SŁUCHAWKA 14L/Min		
	NBA_051K GŁOWICA 13L/Min SŁUCHAWKA 9,9L/Min		
	NBD_051K GŁOWICA 13L/Min SŁUCHAWKA 12.60L/Min		
	NBF_051K GŁOWICA 13,4L/Min SŁUCHAWKA 9,9L/Min		
	NBJ_051K GŁOWICA 13L/Min SŁUCHAWKA 9,5L/Min		
	NBJ_05JK SŁUCHAWKA 14,5L/Min		
	NBJ_05PK SŁUCHAWKA 14,6L/Min		
	NBL_051K GŁOWICA 13.4L/Min SŁUCHAWKA 9,9L/Min		
	NBN_051K GŁOWICA 23.60L/Min SŁUCHAWKA 13,1L/Min		
	NBO_051K GŁOWICA 21,09L/Min SŁUCHAWKA 19,2L/Min		
	NBU_051K GŁOWICA 13.4L/Min SŁUCHAWKA 9,9L/Min		
	NBV_051K GŁOWICA 13.4L/Min SŁUCHAWKA 9,9L/Min		
	NBZ_051K GŁOWICA 13L/Min SŁUCHAWKA 9,5L/Min		
	NCC_B51K SŁUCHAWKA 9,7L/Min		
	NCD_051K SŁUCHAWKA 13L/Min		
	NCL_051K SŁUCHAWKA 8L/Min		
	NCK_051K SŁUCHAWKA 9L/Min		
	NCM_051K SŁUCHAWKA 16L/Min		
	NCQ_051K SŁUCHAWKA 15,1L/Min		
	NCR_051K SŁUCHAWKA 13,5L/Min		



wyposażenie łazienek i kuchni

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna	Uwagi
	NCS_051K SŁUCHAWKA 8L/Min		
	NCW_051K SŁUCHAWKA 8L/Min		
	NDD_041K SŁUCHAWKA 7,2L/Min		
	NDD_051K SŁUCHAWKA 7,7L/min		
	NDH_051K SŁUCHAWKA 8L/Min		
	NDI_051K SŁUCHAWKA 8L/Min		
	NDN_551K SŁUCHAWKA 12L/min		
	NDP_051K SŁUCHAWKA 12L/min		
	NDS_051K SŁUCHAWKA 13L/Min		
	NDU_041K SŁUCHAWKA 14L/Min		
	NDU_042K SŁUCHAWKA 14L/Min		
	NDU_051K SŁUCHAWKA 13L/Min		
	NDV_051K SŁUCHAWKA 13,1L/Min		
	NDX_051K SŁUCHAWKA 14L/Min		
	NDY_041K SŁUCHAWKA 9L/Min		
	NEC_041K SŁUCHAWKA 17L/Min		
	NEE_041K SŁUCHAWKA 14.7L/Min		
	NEE_051K SŁUCHAWKA 14.7L/Min		
	NEP_041K SŁUCHAWKA 7,2L/Min		
	NEP_051K SŁUCHAWKA 7,2L/Min		
	NES_051K SŁUCHAWKA 13.1L/Min		
	NEU_051K SŁUCHAWKA 13.20L/Min		
	NFF_051K SŁUCHAWKA 11.60L/Min		
	NFK_051K SŁUCHAWKA 7.80L/Min		
	NGB_041K SŁUCHAWKA 7,2L/Min		
	NGB_051K SŁUCHAWKA 7.2L/Min		
	NGD_051K SŁUCHAWKA 13,1L/Min		
	NGE_051K SŁUCHAWKA 7.2L/Min		
	NGF_01KK GŁOWICA 20,3L/Min SŁUCHAWKA 9,88L/min		
	NGF_041K SŁUCHAWKA 7.2L/Min		
	NGF_051K SŁUCHAWKA 7.2L/Min		
	NGH_051K SŁUCHAWKA 14L/Min		
	NGP_051K SŁUCHAWKA 13L/Min		
	NGS_051K SŁUCHAWKA 14L/Min		
	NGV_041K SŁUCHAWKA 11,2L/Min		
	NGV_051K SŁUCHAWKA 9,9L/Min		
	NMF_041K SŁUCHAWKA 7,2L/Min		
	NMF_051K SŁUCHAWKA 12.60L/Min		
	NMF_05EK SŁUCHAWKA 14.7L/Min		
	NMF_05GK SŁUCHAWKA 7.2L/Min		
	NMF_05JK GŁOWICA 13L/Min		



wyposażenie łazienek i kuchni

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna	Uwagi
	SŁUCHAWKA 9,5L/Min		
	NMF_05LK GŁOWICA 13.4L/Min		
	SŁUCHAWKA 9,9L/Min		
	NNT_051K SŁUCHAWKA 7.2L/Min		
	NOF_051K SŁUCHAWKA 12.60L/Min		
	NOQ_041K SŁUCHAWKA 13,1L/Min		
	NOR_041K SŁUCHAWKA 7.2L/Min		
	NQH_041K SŁUCHAWKA 12,9L/Min		
	NSD_041K SŁUCHAWKA 7,2L/Min		
	NSO_041K SŁUCHAWKA 7,2L/Min		
	NSO_051K SŁUCHAWKA 7,2L/Min		
	NSR_041K SŁUCHAWKA 17L/Min		
	NSR_05LK GŁOWICA 13.4L/Min		
	SŁUCHAWKA 9,9L/Min		
	NST_051K SŁUCHAWKA 12.6L/Min		
	NSU_051K SŁUCHAWKA 12.6L/Min		
	NSU_05KK GŁOWICA 20,3L/Min		
	SŁUCHAWKA 9,88L/min		
	NTC_051K GŁOWICA 13,4L/Min		
	SŁUCHAWKA 9,9L/Min		
	NTD_051K GŁOWICA 13L/Min		
	SŁUCHAWKA 9,5L/Min		
	NUV_041K SŁUCHAWKA 17L/Min		
Właściwości akustyczne	Grupa II	PN-EN 1112:2008	Część 12
Czyszczenie	Spełnia	PN-EN 1112:2008	Część 13
Złącze obrotowe	Spełnia	PN-EN 1112:2008	Część 14
Dla elementów wyrobu podlegających pod PN-EN 1113			
Właściwości hydrauliczne	Spełnia	PN-EN 1113:2015	Część 8
Właściwości mechaniczne i szczelność	Spełnia	PN-EN 1113:2015	Część 9
Złącze obrotowe	Spełnia	PN-EN 1113:2015	Część 10

Klasy przepływu

NAC_014K	GŁOWICA	Z
	SŁUCHAWKA	Z
NAC_015B	GŁOWICA	A
	SŁUCHAWKA	Z
NAC_015C	GŁOWICA	A
	SŁUCHAWKA	Z
NAC_016K	GŁOWICA	Z
	SŁUCHAWKA	Z
NAC_019K	GŁOWICA	Z
	SŁUCHAWKA	Z

NAC_01BK	GŁOWICA	S
	SŁUCHAWKA	Z
NAC_01FK	GŁOWICA	S
	SŁUCHAWKA	Z
NAC_01KK	GŁOWICA	B
	SŁUCHAWKA	Z
NAK_051K	SŁUCHAWKA	A
NBA_051K	GŁOWICA	A
	SŁUCHAWKA	Z
NBD_051K	GŁOWICA	A
	SŁUCHAWKA	A
NBF_051K	GŁOWICA	A
	SŁUCHAWKA	Z
NBJ_051K	GŁOWICA	A
	SŁUCHAWKA	Z
NBJ_05JK	SŁUCHAWKA	A
NBJ_05PK	SŁUCHAWKA	A
NBL_051K	GŁOWICA	A
	SŁUCHAWKA	Z
NBN_051K	GŁOWICA	B
	SŁUCHAWKA	A
NBO_051K	GŁOWICA	B
	SŁUCHAWKA	S
NBU_051K	GŁOWICA	A
	SŁUCHAWKA	Z
NBV_051K	GŁOWICA	A
	SŁUCHAWKA	Z
NBZ_051K	GŁOWICA	A
	SŁUCHAWKA	Z
NCC_B51K	SŁUCHAWKA	Z
NCD_051K	SŁUCHAWKA	A
NCI_051K	SŁUCHAWKA	Z
NCK_051K	SŁUCHAWKA	Z
NCM_051K	SŁUCHAWKA	S
NCQ_051K	SŁUCHAWKA	S
NCR_051K	SŁUCHAWKA	A
NCS_051K	SŁUCHAWKA	Z
NCW_051K	SŁUCHAWKA	Z
NDD_041K	SŁUCHAWKA	Z
NDD_051K	SŁUCHAWKA	Z
NDH_051K	SŁUCHAWKA	Z
NDI_051K	SŁUCHAWKA	Z
NDN_551K	SŁUCHAWKA	Z
NDP_051K	SŁUCHAWKA	Z


NDS_051K	SŁUCHAWKA	A
NDU_041K	SŁUCHAWKA	A
NDU_042K	SŁUCHAWKA	A
NDU_051K	SŁUCHAWKA	A
NDV_051K	SŁUCHAWKA	A
NDX_051K	SŁUCHAWKA	A
NDY_041K	SŁUCHAWKA	Z
NEC_041K	SŁUCHAWKA	S
NEE_041K	SŁUCHAWKA	A
NEE_051K	SŁUCHAWKA	A
NEP_041K	SŁUCHAWKA	Z
NEP_051K	SŁUCHAWKA	Z
NES_051K	SŁUCHAWKA	A
NEU_051K	SŁUCHAWKA	A
NFF_051K	SŁUCHAWKA	Z
NFK_051K	SŁUCHAWKA	Z
NGB_041K	SŁUCHAWKA	Z
NGB_051K	SŁUCHAWKA	Z
NGD_051K	SŁUCHAWKA	A
NGE_051K	SŁUCHAWKA	Z
NGF_01KK	GŁOWICA	B
	SŁUCHAWKA	Z
NGF_041K	SŁUCHAWKA	Z
NGF_051K	SŁUCHAWKA	Z
NGH_051K	SŁUCHAWKA	A
NGP_051K	SŁUCHAWKA	A
NGS_051K	SŁUCHAWKA	A
NGV_041K	SŁUCHAWKA	Z
NGV_051K	SŁUCHAWKA	Z
NMF_041K	SŁUCHAWKA	Z
NMF_051K	SŁUCHAWKA	A
NMF_05EK	SŁUCHAWKA	A
NMF_05GK	SŁUCHAWKA	Z
NMF_05JK	GŁOWICA	A
	SŁUCHAWKA	Z
NMF_05LK	GŁOWICA	A
	SŁUCHAWKA	Z
NNT_051K	SŁUCHAWKA	Z
NOF_051K	SŁUCHAWKA	A
NOQ_041K	SŁUCHAWKA	A
NOR_041K	SŁUCHAWKA	Z
NQH_041K	SŁUCHAWKA	A
NSD_041K	SŁUCHAWKA	Z
NSO_041K	SŁUCHAWKA	Z

NSO_051K	SŁUCHAWKA	Z
NSR_041K	SŁUCHAWKA	S
NSR_05LK	GŁOWICA	A
	SŁUCHAWKA	Z
NST_051K	SŁUCHAWKA	A
NSU_051K	SŁUCHAWKA	A
NSU_05KK	GŁOWICA	B
	SŁUCHAWKA	Z
NTC_051K	GŁOWICA	A
	SŁUCHAWKA	Z
NTD_051K	GŁOWICA	A
	SŁUCHAWKA	Z
NUV_041K	SŁUCHAWKA	S

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisać:

Łódź, 01.07.2018



Wojciech Burkowski
DYREKTOR GENERALNY
PRZEBUDOWA

