

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 28671000/17

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Kolanko wypływowe DN 15 bez wylewki z podłączeniem do przewodu natryskowego i baterii podtynkowej, ściennie, jednocierowe - Relexa
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Nr kat. 28671000
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do podłączania przewodów natryskowych i wyposażania przyborów sanitarnych instalowanych w pomieszczeniach służących higienie, do wody o temp. $\leq 80^{\circ}\text{C}$, temperatura zalecana $\leq 65^{\circ}\text{C}$. Ciśnienia statycznego maksimum 1 MPa (10 bar) oraz ciśnienia dynamicznego minimum 0,05 MPa (0,5 bar). Zalecane ciśnienie dynamiczne 0,1 do 0,5 MPa. Do natrysków: 28 419 ; 28 261 ; 28 421 ; 28 578.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
GROHE AG D-58675 Hemer, Industriepark Edelburg, Niemcy
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został upoważniony:
GROHE POLSKA Sp. z o.o. 02-670 Warszawa, ul. Puławska 182
6. Krajowy systemy zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
PN-EN 200:2008 – Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszające do systemów zasilania wodą typu 1 i typu 2. Ogólne wymagania techniczne.


8. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki Wyrobu budowlanego dla danego zastosowania lub zastosowań | Właściwości użytkowe | Uwagi |
|--|----------------------|-------|
| System zasilania wodą | Typ 1 | |
| Wymiary przyłączy | G 1/2 / G 1/2 | |
| Szczelność, wytrzymałość mechaniczna i trwałość | Spełnia wymagania | |
| Właściwości hydrauliczne – klasa przepływu | S | |
| Funkcja oszczędzania wody | NIE | |
| Grupa akustyczna | Niesklasyfikowana | |
| Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym | Spełnia wymagania | |

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał: Rafał Koehler – Dyrektor Generalny

Warszawa, 2017.01.02


.....
(podpis)