

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr N/MIESZ/2018

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

- 1) CASCADA CHROM DESZCZOWNIA OREGANO Z BATERIĄ MIESZACZOWĄ 5-FUNKCYJNĄ
- 2) CASCADA CHROM DESZCZOWNIA MIMOZA Z BATERIĄ MIESZACZOWĄ
- 3) CASCADA CHROM DESZCZOWNIA CORIO/PEONIA Z BATERIĄ MIESZACZOWĄ
- 4) CASCADA CHROM DESZCZOWNIA ALPINIA Z BATERIĄ WANNOWĄ MIESZACZOWĄ Z RUCHOMĄ WYLEWKĄ
- 5) CASCADA CHROM DESZCZOWNIA STOKROTKA Z BATERIĄ WANNOWĄ MIESZACZOWĄ
- 6) CASCADA CHROM DESZCZOWNIA PEONIA PROSTOKĄTNA Z BATERIĄ MIESZACZOWĄ
- 7) CASCADA CHROM DESZCZOWNIA CORIANDER/JASKIER Z BATERIĄ WANNOWĄ MIESZACZOWĄ
- 8) CASCADA CHROM DESZCZOWNIA CORIANDER Z BATERIĄ WANNOWĄ MIESZACZOWĄ
- 9) CASCADA CHROM DESZCZOWNIA OREGANO PROSTOKĄTNA Z BATERIĄ MIESZACZOWĄ
- 10) CASCADA CHROM DESZCZOWNIA ARNIKA Z BATERIĄ MIESZACZOWĄ
- 11) CASCADA CHROM DESZCZOWNIA ARNIKA GOLD Z BATERIĄ MIESZACZOWĄ
- 12) CASCADA CHROM DESZCZOWNIA HIACYNT Z BATERIĄ MIESZACZOWĄ
- 13) CASCADA CHROM DESZCZOWNIA LOBELIA Z BATERIĄ MIESZACZOWĄ
- 14) CASCADA CHROM DESZCZOWNIA AZALIA Z BATERIĄ MIESZACZOWĄ
- 15) CASCADA CHROM KOMPLET PODTYNKOWY ANEMON CHROM
- 16) CASCADA CHROM KOMPLET PODTYNKOWY TULIPAN
- 17) CASCADA CHROM KOMPLET PODTYNKOWY CYNIA CHROM
- 18) CASCADA CHROM BATERIA MULTI-BOX PODTYNKOWA MIESZACZOWA
- 19) CASCADA CHROM KOMPLET PODTYNKOWY STOKROTKA
- 20) CASCADA CHROM KOMPLET NATRYSKOWY PODTYNKOWY ALPINIA
- 21) CASCADA CHROM KOMPLET PODTYNKOWY AKANT
- 22) CASCADA CHROM KOMPLET PODTYNKOWY OLEANDER CHROM
- 23) CASCADA CHROM KOMPLET PODTYNKOWY PRIMO
- 24) CASCADA CHROM KOMPLET PODTYNKOWY CORIANDER CHROM
- 25) CASCADA CHROM KOMPLET PODTYNKOWY SAVORY
- 26) CASCADA CHROM KOMPLET PODTYNKOWY LAVENDER
- 27) CASCADA CHROM KOMPLET PODTYNKOWY VIGO
- 28) CASCADA CHROM KOMPLET PODTYNKOWY JAGUAR
- 29) CASCADA CHROM KOMPLET PODTYNKOWY AZALIA

www.deante.pl

- 30) DESZCZOWNIA CASCADA HIACYNT Z BATERIĄ MIESZACZOWĄ CHROM-BIEL
- 31) NEO JOKO ROUND CHROM DESZCZOWNIA 5-FUNKCYJNA Z BATERIĄ MIESZACZOWĄ
- 32) NEO JOKO SQUARE CHROM DESZCZOWNIA 1-FUNKCYJNA Z BATERIĄ MIESZACZOWĄ
- 33) SOLE CHROM DESZCZOWNIA Z BATERIĄ MIESZACZOWĄ
- 34) KOMPLET PODTYNKOWY SOLE CHROM
- 35) KOMPLET PODTYNKOWY FIOŁEK CHROM
- 36) PANEL NATRYSKOWY DEANTE SIMPLE
- 37) PANEL NATRYSKOWY SELENA KOLOR ALUMINIUM 5-FUNKCYJNY Z MIESZACZEM I GATUNKIEM
- 38) PANEL NATRYSKOWY DEANTE FUN CZARNY 3-FUNKCYJNY
- 39) PRATO PANEL NATRYSKOWY Z BATERIĄ MIESZACZOWĄ
- 40) FORLI PANEL NATRYSKOWY Z BATERIĄ MIESZACZOWĄ
- 41) PANEL NATRYSKOWY PCV NEO CLASSIC 5-FUNKCYJNY KOLOR ALUMINIUM
- 42) NEO SOFT CZARNY PANEL NATRYSKOWY 1-FUNKCYJNY
- 43) NEO SOFT PANEL NATRYSKOWY PCV 1-FUNKCYJNY KOLOR ALUMINIUM
- 44) PANEL NATRYSKOWY NEO UNO ALUMINIUM 1-FUNKCYJNY
- 45) KOMPLET PODTYNKOWY KWADRATOWY CHROM DEL 290100
- 46) KOMPLET PODTYNKOWY OKRĄGŁY RULLO CHROM DEL 290200
- 47) CASCADA CHROM DESZCZOWNIA OREGANO SQUARE Z BATERIĄ MIESZACZOWĄ
- 48) CASCADA NERO DESZCZOWNIA ARNIKA Z BATERIĄ MIESZACZOWĄ
- 49) CASCADA NERO DESZCZOWNIA HIACYNT Z BATERIĄ MIESZACZOWĄ
- 50) CASCADA CHROM DESZCZOWNIA PEONIA SQUARE Z BATERIĄ MIESZACZOWĄ
- 51) CASCADA CHROM KOMPLET PODTYNKOWY ALMOND
- 52) CASCADA CHROM KOMPLET PODTYNKOWY ANEMON BIS Z ZESTAWEM NATRYSKOWYM
- 53) CASCADA CHROM KOMPLET PODTYNKOWY ARNIKA Z ZESTAWEM NATRYSKOWYM
- 54) CASCADA CHROM KOMPLET PODTYNKOWY JAŚMIN
- 55) CASCADA CHROM KOMPLET PODTYNKOWY JAŚMIN NERO
- 56) CASCADA CHROM KOMPLET PODTYNKOWY AVIS
- 57) CASCADA CHROM KOMPLET PODTYNKOWY ANEMON BIS

- 58) CASCADA KOMPLET PODTYNKOWY ARNIKA CHROM
- 59) CASCADA KOMPLET PODTYNKOWY ARNIKA GOLD
- 60) CASCADA NERO KOMPLET PODTYNKOWY ARNIKA Z ZESTAWEM NATRYSKOWYM
- 61) CASCADA NERO KOMPLET PODTYNKOWY ANEMON BIS
- 62) CASCADA KOMPLET PODTYNKOWY ARNIKA NERO
- 63) CASCADA CHROM DESZCZOWNIA AGAWA Z BATERIĄ MIESZACZOWĄ
- 64) SLIM LINE SYSTEM Z BATERIĄ MIESZACZOWĄ
- 65) DESZCZOWNIA HIACYNT BIANCO Z BATERIĄ MIESZACZOWĄ
- 66) DESZCZOWNIA ARNIKA TITANIUM Z BATERIĄ MIESZACZOWĄ
- 67) CASCADA KOMPLET PODTYNKOWY ARNIKA TITANIUM
- 68) CASCADA KOMPLET PODTYNKOWY CILANTRO NERO
- 69) NEO BORO NERO DESZCZOWNIA 3-FUNKCYJNA Z BATERIĄ MIESZACZOWĄ
- 70) KOMPLET PODTYNKOWY Z DESZCZOWNICĄ SILIA SZCZOTKOWANE ZŁOTO
- 71) KOMPLET PODTYNKOWY, CHROM
- 72) KOMPLET PODTYNKOWY, TITANIUM
- 73) KOMPLET PODTYNKOWY, NERO
- 74) KOMPLET PODTYNKOWY, GOLD
- 75) KOLUMNA PRYSZNICOWA Z MIESZACZEM, CHROM
- 76) KOLUMNA PRYSZNICOWA Z MIESZACZEM, TITANIUM
- 77) KOLUMNA PRYSZNICOWA Z MIESZACZEM, NERO
- 78) KOLUMNA PRYSZNICOWA Z MIESZACZEM, GOLD
- 79) KOMPLET PODTYNKOWY Z WYLEWKĄ WANNA, CHROM
- 80) KOMPLET PODTYNKOWY Z WYLEWKĄ WANNA, TITANIUM
- 81) KOMPLET PODTYNKOWY Z WYLEWKĄ WANNA, NERO
- 82) KOMPLET PODTYNKOWY Z WYLEWKĄ WANNA, GOLD
- 83) KOLUMNA PRYSZNICOWA ALPINIA Z MIESZACZEM WANNOWYM Z RUCHOMĄ WYLEWKĄ, NERO
- 84) KOLUMNA PRYSZNICOWA ALPINIA Z MIESZACZEM WANNOWYM Z RUCHOMĄ WYLEWKĄ, GOLD
- 85) KOLUMNA PRYSZNICOWA ARNIKA Z MIESZACZEM, SZCZOTKOWANE ZŁOTO
- 86) KOLUMNA PRYSZNICOWA ARNIKA Z MIESZACZEM, TITANIUM

www.deante.pl

- 87) KOLUMNA PRYSZNICOWA ARNIKA Z MIESZACZEM, NERO
- 88) KOMPLET CORIO CHROM
- 89) TEMISTO KOMPLET PODTYNKOWY WANNOWY, CHROM
- 90) TEMISTO KOMPLET PODTYNKOWY WANNOWY, NERO
- 91) TEMISTO KOMPLET PODTYNKOWY WANNOWY, MOSIĄDZ
- 92) ARNIKA KOMPLET PODTYNKOWY PRYSZNICOWY SZCZOTKOWANE ZŁOTO
- 93) NEO LUPO KOLUMNA PRYSZNICOWA 3-FUNKCYJNA Z MIESZACZEM, STAL
- 94) TUBO KOLUMNA PRYSZNICOWA Z MIESZACZEM, CHROM
- 95) BORO KOLUMNA PRYSZNICOWA 3-FUNKCYJNA Z MIESZACZEM, CHROM
- 96) ARNIKA KOMPLET PODTYNKOWY PRYSZNICOWY Z DRAŻKIEM, CHROM
- 97) KOMPLET PODTYNKOWY ARNIKA TITANIUM
- 98) ARNIKA NERO KOMPLET PODTYNKOWY PRYSZNICOWY Z DRAŻKIEM, NERO
- 99) TUBO KOMPLET PODTYNKOWY PRYSZNICOWY Z DRAŻKIEM, CHROM
- 100) BLUR KOLUMNA PRYSZNICOWA 3-FUNKCYJNA Z MIESZACZEM, CHROM
- 101) BLUR KOLUMNA PRYSZNICOWA 3-FUNKCYJNA Z MIESZACZEM, TITANIUM
- 102) BLUR KOLUMNA PRYSZNICOWA 3-FUNKCYJNA Z MIESZACZEM, NERO
- 103) KOMPLET PODTYNKOWY ALPINIA, GOLD
- 104) KOMPLET PODTYNKOWY ALPINIA, NERO
- 105) KOMPLET PODTYNKOWY Z DESZCZOWNICĄ BLUR, NERO
- 106) KOMPLET PODTYNKOWY Z DESZCZOWNICĄ BLUR, TITANIUM
- 107) KOMPLET PODTYNKOWY Z DESZCZOWNICĄ BLUR, CHROM
- 108) SILIA KOLUMNA PRYSZNICOWA, SZCZOTKOWANY BRĄZ
- 109) KOMPLET PODTYNKOWY Z DESZCZOWNICĄ SILIA SZCZOTKOWANY BRĄZ
- 110) KOMPLET PODTYNKOWY Z DESZCZOWNICĄ SILIA SZCZOTKOWANY BRĄZ
- 111) HORYZONTALNY KOMPLET PODTYNKOWY Z DESZCZOWNICĄ SILIA SZCZOTKOWANY BRĄZ
- 112) HORYZONTALNY KOMPLET PODTYNKOWY Z DESZCZOWNICĄ SILIA SZCZOTKOWANY BRĄZ
- 113) HORYZONTALNY KOMPLET PODTYNKOWY Z DESZCZOWNICĄ SILIA SZCZOTKOWANE ZŁOTO
- 114) HORYZONTALNY KOMPLET PODTYNKOWY Z DESZCZOWNICĄ SILIA SZCZOTKOWANE ZŁOTO

- 115) HORYZONTALNY KOMPLET PODTYNKOWY Z DESZCZOWNICĄ SILIA NERO
- 116) HORYZONTALNY KOMPLET PODTYNKOWY Z DESZCZOWNICĄ SILIA NERO
- 117) HORYZONTALNY KOMPLET PODTYNKOWY Z DESZCZOWNICĄ SILIA SZCZOTKOWANA STAL
- 118) HORYZONTALNY KOMPLET PODTYNKOWY Z DESZCZOWNICĄ SILIA SZCZOTKOWANA STAL
- 119) HORYZONTALNY KOMPLET PODTYNKOWY Z DESZCZOWNICĄ SILIA TITANIUM
- 120) HORYZONTALNY KOMPLET PODTYNKOWY Z DESZCZOWNICĄ SILIA TITANIUM
- 121) HORYZONTALNY KOMPLET PODTYNKOWY Z DESZCZOWNICĄ SILIA BIANCO
- 122) HORYZONTALNY KOMPLET PODTYNKOWY Z DESZCZOWNICĄ SILIA BIANCO
- 123) HORYZONTALNY KOMPLET PODTYNKOWY Z DESZCZOWNICĄ SILIA BIANCO
- 124) HORYZONTALNY KOMPLET PODTYNKOWY Z DESZCZOWNICĄ SILIA CHROM
- 125) NEO IVO KOLUMNA PRYSZNICOWA Z MIESZACZEM WANNOWYM I RUCHOMĄ WYLEWKĄ, CHROM
- 126) NEO LOCO KOLUMNA PRYSZNICOWA Z MIESZACZEM, CHROM
- 127) ARNIKA TITANIUM KOLUMNA PRYSZNICOWA Z MIESZACZEM
- 128) BORO PIANO KOLUMNA PRYSZNICOWA 1-FUNKCYJNA Z MIESZACZEM, CHROM
- 129) BORO PIANO KOLUMNA PRYSZNICOWA 1-FUNKCYJNA Z MIESZACZEM, NERO
- 130) KOLUMNA PRYSZNICOWA 3-FUNKCYJNA Z MIESZACZEM, CHROM
- 131) KOLUMNA PRYSZNICOWA 3-FUNKCYJNA Z MIESZACZEM, TITANIUM
- 132) BLUR KOLUMNA PRYSZNICOWA 3-FUNKCYJNA Z MIESZACZEM, NERO
- 133) KOMPLET PODTYNKOWY Z DESZCZOWNICĄ, CHROM
- 134) KOMPLET PODTYNKOWY Z DESZCZOWNICĄ, NERO
- 135) KOMPLET PODTYNKOWY Z DESZCZOWNICĄ, TITANIUM
- 136) SILIA HEXA KOLUMNA PRYSZNICOWA, SZCZOTKOWANE ZŁOTO
- 137) SILIA HEXA KOLUMNA PRYSZNICOWA, STAL
- 138) HORYZONTALNY KOMPLET PODTYNKOWY Z DESZCZOWNICĄ HEXA SZCZOTKOWANE ZŁOTO
- 139) HORYZONTALNY KOMPLET PODTYNKOWY Z DESZCZOWNICĄ HEXA SZCZOTKOWANE ZŁOTO
- 140) KOMPLET PODTYNKOWY Z DESZCZOWNICĄ HEXA SZCZOTKOWANE ZŁOTO
- 141) KOMPLET PODTYNKOWY Z DESZCZOWNICĄ HEXA SZCZOTKOWANE ZŁOTO
- 142) HORYZONTALNY KOMPLET PODTYNKOWY Z DESZCZOWNICĄ HEXA SZCZOTKOWANA STAL
- 143) HORYZONTALNY KOMPLET PODTYNKOWY Z DESZCZOWNICĄ HEXA SZCZOTKOWANA STAL

- 144) KOMPLET PODTYNKOWY Z DESZCZOWNICĄ HEXA SZCZOTKOWANA STAL
- 145) KOMPLET PODTYNKOWY Z DESZCZOWNICĄ HEXA SZCZOTKOWANA STAL
- 146) BORO PIANO KOLUMNA PRYSZNICOWA 1-FUNKCYJNA Z MIESZACZEM, CHROM
- 147) BORO PIANO KOLUMNA PRYSZNICOWA 1-FUNKCYJNA Z MIESZACZEM, NERO
- 148) BLUR KOLUMNA PRYSZNICOWA 3-FUNKCYJNA Z MIESZACZEM, BIANCO
- 149) KOMPLET PODTYNKOWY Z DESZCZOWNICĄ BLUR, BIANCO

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: wyroby natryskowe udostępniane pod kodami:

1) NAC_016M	29) NAC_09DP	57) NQS_N4XM	85) NAC_R1QK	125) NLI_01RK
2) NAC_019M	30) NAC_09EP	58) NQS_R4XM	86) NAC_N10K	126) NLC_04SK
3) NVO_019M	31) NAC_09IP	59) NAC_09QA	87) NAC_D10K	127) NAC_D1QK
4) NAC_01AM	32) NAC_09JP	60) NAC_D9QA	88) BFCA044P	128) NER_04PM
5) NAC_01EM	33) NAC_09HP	61) NAC_N9QA	89) NAC_09TQ	129) NER_N4PM
6) NAC_01JM	34) NAC_N9JP	62) NAC_Z9QA	90) NAC_N9TQ	130) NVQ_04XM
7) NAC_N1JM	35) NAC_09VA	63) NQS_D9XK	91) NAC_M9TQ	131) NVQ_D4XM
8) NAC_01QK	36) NAC_N9VA	64) NQS_F9XK	92) NAC_R9QP	132) NVQ_N4XM
9) NAC_Z1QK	37) NAC_09KP	65) NQS_N9XK	93) NLU_F1RK	133) NVQ_09YK
10) NAC_09TP	38) NAC_09MP	66) NQS_R9XK	94) NUT_04XM	134) NVQ_D9YK
11) NAC_D9TP	39) NAC_09QP	67) NQS_D9YK	95) NER_01RK	135) NVQ_N9YK
12) NAC_N9TP	40) NAC_Z9QP	68) NQS_F9YK	96) NAC_09QP	136) NHS_R4XM
13) NAC_01QM	41) NAC_N9FP	69) NQS_N9YK	97) NAC_D6QP	137) NHS_F4XM
14) NAC_01WM	42) NAC_N9MP	70) NQS_R9YK	98) NAC_N6QP	138) NHS_ROXY
15) NAC_09AP	43) NAC_N9QP	71) NTT_09QP	99) NAC_09GA	139) NHS_ROYK
16) NAC_09BP	44) NAC_01QG	72) NTT_D9QP	100) NQL_04XM	140) NHS_R9XK
17) NAC_09LP	45) NAC_09LM	73) NTT_N9QP	101) NQL_D4XM	141) NHS_R9YK
18) NAC_09VG	46) NAC_A1QM	74) NTT_Z9QP	102) NQL_N4XM	142) NHS_F0XY
19) NAC_N9VG	47) NAC_D1QK	75) NTT_01QK	103) NAC_Z9LP	143) NHS_F0YK
20) NAC_Z9VG	48) NAC_D9QP	76) NTT_D1QK	104) NAC_N9LP	144) NHS_F9XK
21) NAC_09NP	49) NAC_N9PP	77) NTT_N1QK	105) NQL_N9YK	145) NHS_F9YK
22) NAC_09RP	50) NER_N1RK	78) NTT_Z1QK	106) NQL_09YK	146) NER_04PM
23) NBJ_01RK	51) NVA_N1RK	79) NTT_09QA	107) NQL_D9YK	147) NER_N4PM
24) NBJ_01SK	52) NAC_N1BZ	80) NTT_D9QA	108) NQS_C4XM	148) NQL_AX4M
25) NAC_01SM	53) NVS_01QM	81) NTT_N9QA	109) NQS_C9YK	149) NQL_A9YK
26) NAC_N1QK	54) NVS_N1QM	82) NTT_Z9QA	110) NQS_C9XK	
27) NAC_N1QM	55) NQS_F4XM	83) NAC_N1AM	111) NQS_C0YK	
28) NAC_01PM	56) NQS_D4XM	84) NAC_Z1AM	112) NQS_C0XK	
			113) NQS_ROYK	
			114) NQS_ROXK	
			115) NQS_N0YK	
			116) NQS_N0XK	
			117) NQS_F0YK	
			118) NQS_F0XK	
			119) NQS_D0YK	
			120) NQS_D0XK	
			121) NQS_A0YK	
			122) NQS_A0XK	
			123) NQS_00YK	
			124) NQS_00XK	
				150)

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: do montażu w instalacjach sanitarnych wody ciepłej i zimnej przeznaczonej do spożycia przez ludzi
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Deante sp. z o.o. ul. Twarda 11/13, 95-100 Zgierz

www.deante.pl

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, jeśli został ustanowiony: brak.
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4.
7. Krajowa specyfikacja techniczna
 - a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 817:2025-02
 - b. Polska Norma wyrobu: PN-EN 1112:2008
 - c. Polska Norma wyrobu: PN-EN 1113:2015-06
8. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe		
Szczelność	Spełnia		
Wytrzymałość na ciśnienie	Spełnia		
Właściwości hydrauliczne (klasa przepływu)	Spełnia		
	Przy założonym ciśnieniu 0,3 MPA		
	NAC_016M	Klasa	Z
	NAC_019M	Klasa	Z
	NVO_019M	Klasa	Z
	NAC_01AM	Klasa	A
	NAC_01EM	Klasa	Z
	NAC_01JM	Klasa	A
	NAC_N1JM	Klasa	A
	NAC_01QK	Klasa	A
	NAC_Z1QK	Klasa	A
	NAC_09TP	Klasa	A
	NAC_D9TP	Klasa	A
	NAC_N9TP	Klasa	A
	NAC_01QM	Klasa	Z
	NAC_01WM	Klasa	S
	NAC_09AP	Klasa	A
	NAC_09BP	Klasa	Z
	NAC_09LP	Klasa	A
	NAC_09VG	Klasa	A
	NAC_N9VG	Klasa	A
	NAC_Z9VG	Klasa	A
	NAC_09NP	Klasa	Z
	NAC_09RP	Klasa	A
	NBJ_01RK	Klasa	B
	NBJ_01SK	Klasa	S
	NAC_01SM	Klasa	S
	NAC_N1QK	Klasa	A
	NAC_N1QM	Klasa	Z
	NAC_01PM	Klasa	S
NAC_09DP	Klasa	S	
NAC_09EP	Klasa	Z	
NAC_09IP	Klasa	A	

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe		
	NAC_09JP	Klasa	A
	NAC_09HP	Klasa	B
	NAC_N9JP	Klasa	A
	NAC_09VA	Klasa	A
	NAC_N9VA	Klasa	A
	NAC_09KP	Klasa	S
	NAC_09MP	Klasa	A
	NAC_09QP	Klasa	Z
	NAC_Z9QP	Klasa	B
	NAC_N9FP	Klasa	A
	NAC_N9MP	Klasa	A
	NAC_N9QP	Klasa	Z
	NAC_01QG	Klasa	Z
	NAC_09LM	Klasa	A
	NAC_A1QM	Klasa	Z
	NAC_D1QK	Klasa	A
	NAC_D9QP	Klasa	B
	NAC_N9PP	Klasa	Z
	NER_N1RK	Klasa	Z
	NVA_N1RK	Klasa	Z
	NAC_N1BZ	Klasa	Z
	NVS_01QM	Klasa	Z
	NVS_N1QM	Klasa	Z
	NQS_F4XM	Klasa	S
	NQS_D4XM	Klasa	S
	NQS_N4XM	Klasa	S
	NQS_R4XM	Klasa	S
	NAC_09QA	Klasa	A
	NAC_D9QA	Klasa	A
	NAC_N9QA	Klasa	A
	NAC_Z9QA	Klasa	S
	NQS_D9XK	Klasa	S
	NQS_F9XK	Klasa	S
	NQS_N9XK	Klasa	S
	NQS_R9XK	Klasa	S
	NQS_D9YK	Klasa	S
	NQS_F9YK	Klasa	S
	NQS_N9YK	Klasa	S
	NQS_R9YK	Klasa	S

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe		
	NTT_09QP	Klasa	B
	NTT_D9QP	Klasa	B
	NTT_N9QP	Klasa	B
	NTT_Z9QP	Klasa	B
	NTT_01QK	Klasa	A
	NTT_D1QK	Klasa	A
	NTT_N1QK	Klasa	A
	NTT_Z1QK	Klasa	A
	NTT_09QA	Klasa	A
	NTT_D9QA	Klasa	A
	NTT_N9QA	Klasa	A
	NTT_Z9QA	Klasa	A
	NAC_N1AM	Klasa	A
	NAC_Z1AM	Klasa	A
	NAC_R1QK	Klasa	A
	NAC_N1AM	Klasa	A
	NAC_Z1AM	Klasa	A
	BFCA044P	Klasa	S/B
	NAC_09TQ	Klasa	S
	NAC_N9TQ	Klasa	S
	NAC_M9TQ	Klasa	S
	NAC_R9QP	Klasa	Z
	NLU_F1RK	Klasa	Z
	NUT_04XM	Klasa	A
	NER_01RK	Klasa	Z
	NAC_06QP	Klasa	A
	NAC_D6QP	Klasa	A
	NAC_N9QP	Klasa	A
	NQL_N9YK	Klasa	S
	NQL_D9YK	Klasa	S
	NQL_09YK	Klasa	S
	NQS_C4XM	Klasa	S
	NQS_C9YK	Klasa	S
	NQS_C9XK	Klasa	S
	NQS_C0YL	Klasa	S
	NQS_C0YK	Klasa	S
	NQS_R0YK	Klasa	S
	NQS_R0XK	Klasa	S
	NQS_N0XK	Klasa	S

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe		
	NQS_N0YK	Klasa	S
	NQS_F0XK	Klasa	S
	NQS_F0YK	Klasa	S
	NQS_D0XK	Klasa	S
	NQS_D0YK	Klasa	S
	NQS_A0XK	Klasa	S
	NQS_A0YK	Klasa	S
	NQS_00XK	Klasa	S
	NQS_00YK	Klasa	S
	NLI_01RK	Klasa	A
	NLC_04SK	Klasa	A
	NAC_D1QK	Klasa	S
	NER_04PM	Klasa	A
	NER_N4PM	Klasa	A
	NVQ_04XM	Klasa	S
	NVQ_N4XM	Klasa	S
	NVQ_D4XM	Klasa	S
	NVQ_09YK	Klasa	S
	NVQ_N9YK	Klasa	S
	NVQ_D9YK	Klasa	S
	NHS_F4XM	Klasa	S
	NHS_R4XM	Klasa	S
	NHS_R0XK	Klasa	S
	NHS_R0YK	Klasa	S
	NHS_R9XK	Klasa	S
	NHS_R9YK	Klasa	S
	NHS_F0XK	Klasa	S
	NHS_F0YK	Klasa	S
	NHS_F9XK	Klasa	S
	NHS_F9YK	Klasa	S
	NER_04PM	Klasa	A
	NER_N4PM	Klasa	A
Siła mechaniczna – test skręcania	Spełnia		
Wytrzymałość mechaniczna	Spełnia		
Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym	Grupa II		
Właściwości akustyczne	Spełnia		
Szczelność	Spełnia		
Właściwości mechaniczne	Spełnia		

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe		
Właściwości hydrauliczne (klasa przepływu)	Spełnia		
	Przy założonym ciśnieniu 0,3 MPA		
	NAC_016M	Klasa	Z
	NAC_019M	Klasa	Z
	NVO_019M	Klasa	Z
	NAC_01AM	Klasa	A
	NAC_01EM	Klasa	Z
	NAC_01JM	Klasa	A
	NAC_N1JM	Klasa	A
	NAC_01QK	Klasa	A
	NAC_Z1QK	Klasa	A
	NAC_09TP	Klasa	A
	NAC_D9TP	Klasa	A
	NAC_N9TP	Klasa	A
	NAC_01QM	Klasa	Z
	NAC_01WM	Klasa	S
	NAC_09AP	Klasa	A
	NAC_09BP	Klasa	Z
	NAC_09LP	Klasa	A
	NAC_09VG	Klasa	A
	NAC_N9VG	Klasa	A
	NAC_Z9VG	Klasa	A
	NAC_09NP	Klasa	Z
	NAC_09RP	Klasa	A
	NBJ_01RK	Klasa	B
	NBJ_01SK	Klasa	S
	NAC_01SM	Klasa	S
	NAC_N1QK	Klasa	A
	NAC_N1QM	Klasa	Z
	NAC_01PM	Klasa	S
	NAC_09DP	Klasa	S
	NAC_09EP	Klasa	Z
	NAC_09IP	Klasa	A
	NAC_09JP	Klasa	A
	NAC_09HP	Klasa	B
	NAC_N9JP	Klasa	A
	NAC_09VA	Klasa	A
	NAC_N9VA	Klasa	A

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe		
	NAC_09KP	Klasa	S
	NAC_09MP	Klasa	A
	NAC_09QP	Klasa	Z
	NAC_Z9QP	Klasa	B
	NAC_N9FP	Klasa	A
	NAC_N9MP	Klasa	A
	NAC_N9QP	Klasa	Z
	NAC_01QG	Klasa	Z
	NAC_09LM	Klasa	A
	NAC_A1QM	Klasa	Z
	NAC_D1QK	Klasa	A
	NAC_D9QP	Klasa	B
	NAC_N9PP	Klasa	Z
	NER_N1RK	Klasa	Z
	NVA_N1RK	Klasa	Z
	NAC_N1BZ	Klasa	Z
	NVS_01QM	Klasa	Z
	NVS_N1QM	Klasa	Z
	NQS_F4XM	Klasa	S
	NQS_D4XM	Klasa	S
	NQS_N4XM	Klasa	S
	NQS_R4XM	Klasa	S
	NAC_09QA	Klasa	A
	NAC_D9QA	Klasa	A
	NAC_N9QA	Klasa	A
	NAC_Z9QA	Klasa	S
	NQS_D9XK	Klasa	S
	NQS_F9XK	Klasa	S
	NQS_N9XK	Klasa	S
	NQS_R9XK	Klasa	S
	NQS_D9YK	Klasa	S
	NQS_F9YK	Klasa	S
	NQS_N9YK	Klasa	S
	NQS_R9YK	Klasa	S
	NTT_09QP	Klasa	B
	NTT_D9QP	Klasa	B
	NTT_N9QP	Klasa	B
	NTT_Z9QP	Klasa	B
	NTT_01QK	Klasa	A

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe		
	NTT_D1QK	Klasa	A
	NTT_N1QK	Klasa	A
	NTT_Z1QK	Klasa	A
	NTT_09QA	Klasa	A
	NTT_D9QA	Klasa	A
	NTT_N9QA	Klasa	A
	NTT_Z9QA	Klasa	A
	NAC_N1AM	Klasa	A
	NAC_Z1AM	Klasa	A
	NAC_R1QK	Klasa	A
	NAC_D10K	Klasa	B
	NAC_N10K	Klasa	B
	BFCA044P	Klasa	S/B
	NAC_09TQ	Klasa	S
	NAC_N9TQ	Klasa	S
	NAC_M9TQ	Klasa	S
	NAC_R9QP	Klasa	Z
	NLU_F1RK	Klasa	Z
	NUT_04XM	Klasa	A
	NER_01RK	Klasa	Z
	NAC_06QP	Klasa	A
	NAC_D6QP	Klasa	A
	NAC_09GA	Klasa	A
	NQL_04XM	Klasa	Z
	NQL_D4XM	Klasa	Z
	NQL_N4XM	Klasa	Z
	NAC_Z9LP	Klasa	A
	NAC_N9LP	Klasa	A
	NQL_09YK	Klasa	S
	NQL_N9YK	Klasa	S
	NQL_D9YK	Klasa	S
	NQS_C4XM	Klasa	S
	NQS_C9YK	Klasa	S
	NQS_C9XK	Klasa	S
	NQS_COYL	Klasa	S
	NQS_COYK	Klasa	S
	NQS_R0YK	Klasa	S
	NQS_R0XK	Klasa	S
	NQS_N0XK	Klasa	S

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe		
	NQS_N0YK	Klasa	S
	NQS_F0XK	Klasa	S
	NQS_F0YK	Klasa	S
	NQS_D0XK	Klasa	S
	NQS_D0YK	Klasa	S
	NQS_A0XK	Klasa	S
	NQS_A0YK	Klasa	S
	NQS_00XK	Klasa	S
	NQS_00XK	Klasa	S
	NLI_01RK	Klasa	A
	NLC_04SK	Klasa	A
	NAC_D1QK	Klasa	S
	NER_04PM	Klasa	A
	NER_N4PM	Klasa	A
	NVQ_04XM	Klasa	S
	NVQ_N4XM	Klasa	S
	NVQ_D4XM	Klasa	S
	NVQ_09YK	Klasa	S
	NVQ_N9YK	Klasa	S
	NVQ_D9YK	Klasa	S
	NHS_R4XM	Klasa	S
	NHS_F4XM	Klasa	S
	NHS_R0XK	Klasa	S
	NHS_R0YK	Klasa	S
	NHS_R9XK	Klasa	S
	NHS_R9YK	Klasa	S
	NHS_F0XK	Klasa	S
	NHS_F0YK	Klasa	S
	NHS_F9XK	Klasa	S
	NHS_F9YK	Klasa	S
	NER_04PM	Klasa	A
	NER_N4PM	Klasa	A
	NQL_A4XM	Klasa	Z
	NQL_A9YK	Klasa	S
Właściwości akustyczne	Grupa II		
Czyszczenie	Spełnia		
Złącze obrotowe	Spełnia		
Właściwości hydrauliczne	Spełnia		
Właściwości mechaniczne i szczelność	Spełnia		
Złącze obrotowe	Spełnia		

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Zgierz, dnia 01.07.2018

Aktualizacja I 07.08.2018, II 06.03.2019, III 30.07.2019

IV 28.05.2020, V 26.08.2020, VI 23.03.2021

VII 27.09.2022, VIII 20.03.2023,

IX 12.09.2023, X 18.12.2023 XI 28.02.2024, XII 15.07.2024,

XIII 15.10.2024 XIV 28.11.2024, XV 22.02.2025, XVI 24.03.2025, XVII 07.05.2025

XVIII 26.11.2025

 **deante**

Wojciech Borkowski
Chief Executive Officer
DEANTE