

NQS X4GM

PL Instrukcja montażu
EN Assembly instructions
DE Montageanleitung
LV Instalēšanas instrukcijas
RU Инструкция по установке
UA Інструкція по установці
RO Instrucțiunile de instalare
HR Upute za montažu


FR Instructions d'installation
NO Installasjonsinstruksjoner
LT Instaliavimo instrukcijos
FI Asennusohjeet
SK Pokyny na inštaláciu
HU Telepítési utasítások
CS Pokyny k instalaci
SV Monteringsanvisning




Po okresie letnim lub w przypadku możliwości spadku temperatury poniżej 0 st. Należy zamknąć zawór oraz opróżnić instalację doprowadzającą wodę do kolumny prysznicowej. W miesiącach zimowych należy zabezpieczyć kolumnę osłoną ochronną znajdującą się w opakowaniu. Ma to na celu ochronę przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi i wilgocią. W celu zapewnienia najwyższej ochrony produktu przed czynnikami atmosferycznymi zaleca się demontaż kolumny prysznicowej i zabezpieczenie bazy montażowej ochronną maskownicą dostępną w opakowaniu.

After the summer period or if the temperature may drop below 0 degrees, close the valve and empty the installation supplying water to the shower column. During the winter months, protect the column with the protective cover included in the package. This is to protect against unfavorable weather conditions and moisture. In order to ensure the highest protection of the product against weather conditions, it is recommended to dismantle the shower column and protect the mounting base with the protective cover available in the package.



1.




2.




3.




4.




5.




6.




7.






8.




9.





10.



11.




12.




Installation instructions for dust cover

1.



2.



3.

